

EINGEGANGEN AM 24. JULI 2009



SÄCHSISCHES
STAATSMINISTERIUM
FÜR SOZIALES

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR SOZIALES
Albertstraße 10 · 01097 Dresden

Abteilung Gesundheits- und Veterinärwesen,
Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Foodwatch e.V.
Brunnenstr. 181
10119 Berlin

Dresden, 14.07.2009
Tel.: 0351 564-5672
E-Mail: veit.hultsch@sms.sachsen.de
Bearb.: Herr Hultsch
Aktenzeichen: 23-5426.12-05/16
(Bitte bei Antwort angeben)

Urangehalte im Trinkwasser

Ihre Anfrage vom 15.06.2009



Sehr geehrte Herren Dr. Bode und Wolfschmidt,

gemäß Ihrer Anfrage vom 15. Juni 2009 erhalten Sie anbei eine Tabelle (Anlage 1) mit der Zusammenstellung der Uran-Messwerte im Trinkwasser für das vergangene Kalenderjahr seit Ihrer Anfrage vom März 2008. Die Daten mussten auch 2009 wieder von der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA) Sachsen zusammengestellt werden. Bei der Datenzusammenstellung durch die LUA sind organisatorische Anpassungen zu berücksichtigen (die u.a. durch die Kreis- und Funktionalreform zum 01.08.2008 in Sachsen erforderlich wurden). Anfang 2008 wurde die Urananalytik am Standort Chemnitz eingestellt und am Standort Dresden neu aufgebaut. Ab August 2008 sind die Uranmessungen für zentrale Wasserversorgungsanlagen auswertbar und werden Ihnen hier zur Verfügung gestellt. Sie erhalten in der Anlage knapp 900 Einzelwerte für die Jahre 2008 und 2009, was die umfassende Einschätzung der Situation in Sachsen erlaubt.

Hinsichtlich der Interpretation der Werte erinnere ich daran, dass das Sächsische Staatsministerium für Soziales im Dezember 2004 den Gesundheitsämtern (GÄ) der Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen die folgenden Richtwerte des Umweltbundesamtes (UBA) für Uran im Trinkwasser zur Anwendung empfohlen hat:

≤ 10 µg Uran/l: gesundheitlicher Leitwert (gesundheitlich unbedenklich bei lebenslanger Aufnahme über das Trinkwasser, der Wert ist humantoxikologisch abgeleitet und schützt alle Bevölkerungsgruppen, d.h. auch Säuglinge, vor Gesundheitsschäden).



Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente.

Albertstraße 10
01097 Dresden

Telefax 0351 564-5770
E-Mail: poststelle@sms.sachsen.de
Internet: www.sms.sachsen.de



Parken
Einfahrt Albertstraße 10 oder
Archivstraße, Innenhof SMS

zu erreichen
mit Straßenbahnlinie 3, 7, 8
Haltestelle Carolaplatz

> 10 bis \leq 20 $\mu\text{g/l}$: als Maßnahmewert im Sinne des § 9 TrinkwV 2001 für eine Expositionsdauer von max. 9 (3 x 3) Jahren, wenn die Wasserversorgung in dem betroffenen Gebiet nicht auf andere zumutbare Weise aufrecht erhalten werden kann. Aus Vorsorgegründen sollte die Verwendung von Ersatzwasser zur Säuglings- und Kleinkindernahrung empfohlen werden.

Der gesundheitliche Leitwert der WHO für die lebenslange tägliche Aufnahme von 2 l Trinkwasser liegt bei 15 $\mu\text{g/l}$, so dass durch die Anwendung des UBA-Leitwertes von 10 $\mu\text{g/l}$ in Sachsen bereits ein höheres Schutzniveau besteht. Sollte durch das UBA oder das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zukünftig ein niedrigerer Wert von Uran im Trinkwasser abgeleitet und empfohlen werden, werden wir die Empfehlung selbstverständlich an die Gesundheitsämter weitergeben.

Ihre Anfrage beantworten wir zu den Einzelpunkten.

1. Wurden Maßnahmen ergriffen, um die Uran-Konzentration im Trinkwasser abzusenken? Wenn ja, welche Maßnahmen waren das?

Bei den Anfang 2008 gemeldeten Uranbestimmungen lagen 2 Wasserwerke geringfügig über dem vom UBA empfohlenen Leitwert von 10 $\mu\text{g/l}$, dazu die aktuelle Situation:

- Das Wasserwerk Stauchitz im Landkreis Meißen wurde im Juli 2007 außer Betrieb genommen. Die Bevölkerung im ehemaligen Versorgungsbereich des Wasserwerkes Stauchitz wird seitdem über die Wasserwerke Fichtenberg und Riesa versorgt.
- Der Urangelgehalt im Wasserwerk Klitzschbach im Landkreis Mittelsachsen hat sich gegenüber 2007 weiter erhöht, eine Ursache dafür ist derzeit noch nicht bekannt. Das Wasser wird jedoch nicht direkt an die Verbraucher ausgeliefert, sondern im Hochbehälter „Holländer“ mit Wasser der Wasserwerke Simselwitz und Gärtitz gemischt. Das an den Verbraucher gelieferte Mischwasser weist durchgehend Urangelgehalte unter 10 $\mu\text{g/l}$ auf (d.h. die Urangelgehalte überschreiten den UBA-Leitwert nicht).

Der Urangelgehalt der Wasseraufbereitungsanlagen Klitzschbach und Gärtitz wird bis zur Klärung der Ursache für die angestiegenen Urangelgehalte überwacht. Sofern erforderlich würden natürlich zusätzliche Maßnahmen eingeleitet werden.

2. Wurde die Bevölkerung von Ihnen, den Wasserversorgungsunternehmen oder anderen aktiv über die jeweilige Uranbelastung informiert? Wenn ja, wer hat wie informiert?

Da im o.g. Fall des Wasserwerks Klitzschbach das Reinwasser zu keinem Zeitpunkt unmittelbar konsumiert wird und das an den Verbraucher gelieferte Mischwasser unter 10 µg/l Uran enthält, ist eine Information der Verbraucher gesetzlich nicht erforderlich. Wir sehen für das Sächsische Staatsministerium für Soziales und die LUA keinen aktuellen Anlass zur Information der Bevölkerung zu Urangelhalten im Trinkwasser. Daher haben wir auch nicht bei den einzelnen GÄ zu solchen Informationen angefragt. Sollten Sie weitere Informationen zu einzelnen Wasserversorgungsunternehmen oder GÄ benötigen, bitten wir direkt bei den Gesundheitsämtern anzufragen (Anlage 4: Liste der GÄ in Sachsen).

3. Gibt es aktuelle Messwerte für die Brunnen, die im Frühjahr 2008
a. mit über 10 µg Uran pro Liter belastet waren, und
b. für die Brunnen, bei denen die Belastung zwischen 2 und 10 µg/l lag?

Die beiliegende Anlage 3 bestätigt die Messungen von 2007. Über 10 µg/l liegt nur das Wasser des Wasserwerkes Klitzschbach dessen Reinwasser aber nicht unmittelbar an die Verbraucher ausgeliefert, sondern im Hochbehälter Holländer mit Reinwasser zweier anderer Wasserwerke gemischt wird (Proben „Übergabe zum Hochbehälter Holländer, Probeentnahme“, Nr. WD/2008/05559 und Nr. WD/2009/001023).

4. Teilen Sie uns bitte unter Angabe von - so im Einzelnen vorhanden - zuständigem Gesundheitsamt, Entnahmeort (Wasserversorgungsanlage), Wasserversorgungsunternehmen, Entnahmestelle, Entnahmedatum und Urangelhalt in µg/l mit, welche Trinkwasser-Brunnen in Sachsen nach heutigem Erkenntnisstand mit
a. über 10 µg/l
b. zwischen 2 und 10 µg/l
c. unter 2 µg/l belastet sind.

Die Tabellen mit den Einzelmesswerten liegen als Anlagen 1 bis 3 bei, für die Werte ab 2 µg/l erfolgte zusätzlich eine Aufteilung nach dem Jahr der Beprobung (Anlage 3). Die zuständigen GÄ können aus den angegebenen Kreisen abgeleitet werden. Das in der LUA verwendete Recherche-Programm (LIMS Wasserhygiene) erlaubt leider keine automatische Zuordnung der Wasserversorgungsunternehmen, sofern diese nicht in der

Probenbezeichnung angegeben wurden. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Uranbestimmungen, welche einen vollständigen Überblick über die Situation in Sachsen geben, sehen wir diese Einschränkung als akzeptabel an.

Für die Beantwortung Ihrer Anfrage wird gemäß § 13 Abs. 1 des Sächsischen Umweltinformationsgesetzes (SächsUIG) i. V. m. § 6 Abs. 1 Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen (SächsVwKG) i. V. m. lfd. Nr. 94 Tarifstelle 1.1 des 8. Sächsischen Kostenverzeichnisses (8. SächsKVZ) vom 17. Oktober 2008 eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 300,00 € erhoben.

Bitte begleichen Sie den Betrag mittels beiliegendem Überweisungsschein (Anlage 5) bis zum 15.08.2009.

Mit freundlichen Grüßen



Veit Hultsch

Referent

Anlagen

1. Urangelhalte der Trinkwasserproben, alle Proben nach Landkreisen (komplett)
2. Urangelhalte der Trinkwasserproben, Proben mit Urangelhalten > n.n. < 2 µg/l.
3. Urangelhalte der Trinkwasserproben, Proben mit Urangelhalten ≥ 2 µg/l
4. Liste der Gesundheitsämter in Sachsen
5. Überweisungsschein

Anlage 1

Urangehalte der Trinkwasserproben, Zeitraum 2008/2009: alle Proben nach Landkreisen

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/001484	Bautzen	Bautzen	zentrale Netzprobe	Hauptleitung Friedensbrücke, Probeentnahme	16.04.2009	n.n.
WD/2009/001704	Bautzen	Bautzen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	28.04.2009	n.n.
WD/2009/001583	Bautzen	Bischofswerda	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	22.04.2009	n.n.
WD/2009/000980	Bautzen	Crosta	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	18.03.2009	n.n.
WD/2009/001977	Bautzen	Crosta	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	14.05.2009	n.n.
WD/2009/001978	Bautzen	Crosta	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	14.05.2009	n.n.
WD/2009/001979	Bautzen	Crosta	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	14.05.2009	n.n.
WD/2009/001976	Bautzen	Crosta	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	14.05.2009	n.n.
WD/2009/002025	Bautzen	Cunewalde	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	19.05.2009	n.n.
WD/2009/002024	Bautzen	Cunewalde	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	19.05.2009	n.n.
WD/2009/001582	Bautzen	Demitz-Thumitz	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	22.04.2009	n.n.
WD/2009/000977	Bautzen	Doberschau-Gaußig	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	18.03.2009	n.n.
WD/2008/005634	Bautzen	Elstra	Wasserversorgungsanlage	Pumphaus, Probeentnahme	12.11.2008	n.n.
WD/2009/001252	Bautzen	Großdubrau	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	01.04.2009	n.n.
WD/2009/001584	Bautzen	Großharthau	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	22.04.2009	n.n.
WD/2009/000982	Bautzen	Großpostwitz/O.L.	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter/Pumpwerk, Reinwasserentnahme	18.03.2009	n.n.
WD/2009/000983	Bautzen	Großpostwitz/O.L.	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter/Pumpwerk Cosul, Reinwasserentnahme	18.03.2009	n.n.
WD/2008/006310	Bautzen	Großröhrsdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	12.12.2008	n.n.
WD/2008/006308	Bautzen	Großröhrsdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	12.12.2008	0,40
WD/2009/001427	Bautzen	Großröhrsdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	15.04.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/001428	Bautzen	Großröhrsdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	15.04.2009	0,40
WD/2009/001585	Bautzen	Großröhrsdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	22.04.2009	n.n.
WD/2008/004583	Bautzen	Hoyerswerda	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.09.2008	n.n.
WD/2008/004758	Bautzen	Hoyerswerda	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	08.10.2008	n.n.
WD/2008/004870	Bautzen	Hoyerswerda	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme Pumpenhaus	14.10.2008	n.n.
WD/2008/005845	Bautzen	Hoyerswerda	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	25.11.2008	n.n.
WD/2009/000073	Bautzen	Hoyerswerda	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	15.01.2009	n.n.
WD/2009/000454	Bautzen	Hoyerswerda	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	13.02.2009	n.n.
WD/2009/000717	Bautzen	Hoyerswerda	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.03.2009	n.n.
WD/2009/000807	Bautzen	Hoyerswerda	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme Pumphaus	09.03.2009	n.n.
WD/2009/001278	Bautzen	Hoyerswerda	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	01.04.2009	n.n.
WD/2009/002162	Bautzen	Hoyerswerda	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	28.05.2009	n.n.
WD/2008/005057	Bautzen	Kubschütz	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.10.2008	n.n.
WD/2008/005307	Bautzen	Lohsa	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.10.2008	n.n.
WD/2009/001562	Bautzen	Neukirch/Lausitz	Wasserversorgungsanlage	Pumpwerk, Reinwasserentnahme	21.04.2009	n.n.
WD/2008/005713	Bautzen	Oberlichtenau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	17.11.2008	n.n.
WD/2008/006328	Bautzen	Oberlichtenau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	15.12.2008	n.n.
WD/2009/001586	Bautzen	Oberlichtenau	Wasserversorgungsanlage	Pumpwerk, Probeentnahme Hochbehälter, Ablauf	22.04.2009	n.n.
WD/2008/005172	Bautzen	Panschwitz-Kuckau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	23.10.2008	n.n.
WD/2009/001649	Bautzen	Panschwitz-Kuckau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	24.04.2009	n.n.
WD/2009/000623	Bautzen	Radeberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	26.02.2009	n.n.
WD/2009/000979	Bautzen	Schirgiswalde	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter, Probeentnahme	18.03.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/000902	Bautzen	Sohland a. d. Spree	Wasserversorgungsanlage	Zwischenpumpwerk Wehrsdorf, Reinwasserentnahme	12.03.2009	n.n.
WD/2009/000901	Bautzen	Sohland a. d. Spree	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Tännicht, Probeentnahme	12.03.2009	n.n.
WD/2009/001110	Bautzen	Sohland a. d. Spree	Wasserversorgungsanlage	Pumpwerk, Reinwasserentnahme	25.03.2009	n.n.
WD/2009/001111	Bautzen	Sohland a. d. Spree	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Neutabenheim, Probeentnahme	25.03.2009	n.n.
WD/2009/001185	Bautzen	Sohland a. d. Spree	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter, Reinwasserentnahme	31.03.2009	n.n.
WD/2009/001186	Bautzen	Sohland a. d. Spree	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter, Reinwasserentnahme	31.03.2009	n.n.
WD/2009/001184	Bautzen	Sohland a. d. Spree	Wasserversorgungsanlage	Reinwasserentnahme	31.03.2009	n.n.
WD/2009/001560	Bautzen	Sohland a. d. Spree	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	21.04.2009	n.n.
WD/2009/001187	Bautzen	Steinigwolmsdorf	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter, Reinwasserentnahme	31.03.2009	n.n.
WD/2009/001561	Bautzen	Steinigwolmsdorf	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Fichte, Reinwasserentnahme	21.04.2009	n.n.
WD/2008/006225	Bautzen	Wachau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.12.2008	n.n.
WD/2009/000978	Bautzen	Wilthen	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter, Reinwasserentnahme	18.03.2009	n.n.
WD/2009/001569	Bautzen	Wilthen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.04.2009	n.n.
WD/2008/004181	Erzgebirgskreis	Amtsberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.09.2008	n.n.
WD/2009/000276	Erzgebirgskreis	Amtsberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.01.2009	n.n.
WD/2009/000274	Erzgebirgskreis	Amtsberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	29.01.2009	n.n.
WD/2008/003916	Erzgebirgskreis	Annaberg-Buchholz	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	25.08.2008	n.n.
WD/2008/004656	Erzgebirgskreis	Annaberg-Buchholz	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	02.10.2008	n.n.
WD/2008/004654	Erzgebirgskreis	Annaberg-Buchholz	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	02.10.2008	n.n.
WD/2009/000085	Erzgebirgskreis	Annaberg-Buchholz	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	15.01.2009	n.n.
WD/2009/000953	Erzgebirgskreis	Annaberg-Buchholz	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	17.03.2009	n.n.
WD/2009/001708	Erzgebirgskreis	Annaberg-Buchholz	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	28.04.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/003828	Erzgebirgskreis	Aue	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	19.08.2008	0,60
WD/2008/003829	Erzgebirgskreis	Aue	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	19.08.2008	n.n.
WD/2008/003954	Erzgebirgskreis	Aue	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	27.08.2008	0,57
WD/2008/004516	Erzgebirgskreis	Aue	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	25.09.2008	n.n.
WD/2009/000500	Erzgebirgskreis	Aue	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.02.2009	0,44
WD/2009/000603	Erzgebirgskreis	Aue	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	25.02.2009	n.n.
WD/2009/000602	Erzgebirgskreis	Aue	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	25.02.2009	n.n.
WD/2009/000818	Erzgebirgskreis	Aue	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	10.03.2009	0,60
WD/2008/005349	Erzgebirgskreis	Auerbach	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.11.2008	0,35
WD/2009/001399	Erzgebirgskreis	Auerbach	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.04.2009	1,00
WD/2009/001895	Erzgebirgskreis	Bad Schlema	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	12.05.2009	n.n.
WD/2009/000990	Erzgebirgskreis	Beierfeld	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Schrebergarten, Reinwasserentnahme	18.03.2009	n.n.
WD/2008/003911	Erzgebirgskreis	Borstendorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	21.08.2008	n.n.
WD/2009/000227	Erzgebirgskreis	Borstendorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	27.01.2009	n.n.
WD/2009/000226	Erzgebirgskreis	Borstendorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	27.01.2009	n.n.
WD/2008/004116	Erzgebirgskreis	Breitenbrunn/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	09.09.2008	n.n.
WD/2008/004115	Erzgebirgskreis	Breitenbrunn/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.09.2008	n.n.
WD/2008/004119	Erzgebirgskreis	Breitenbrunn/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.09.2008	0,86
WD/2009/000039	Erzgebirgskreis	Breitenbrunn/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.01.2009	n.n.
WD/2009/001721	Erzgebirgskreis	Breitenbrunn/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.04.2009	n.n.
WD/2008/005393	Erzgebirgskreis	Burkhardtsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	05.11.2008	n.n.
WD/2008/005394	Erzgebirgskreis	Burkhardtsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	05.11.2008	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/005774	Erzgebirgskreis	Burkhardtsdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	20.11.2008	n.n.
WD/2008/005773	Erzgebirgskreis	Burkhardtsdorf	Wasserversorgungsanlage	Pumpstation, Zapfhahn	20.11.2008	n.n.
WD/2008/006223	Erzgebirgskreis	Burkhardtsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.12.2008	n.n.
WD/2009/001152	Erzgebirgskreis	Burkhardtsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	26.03.2009	n.n.
WD/2009/001321	Erzgebirgskreis	Burkhardtsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	06.04.2009	n.n.
WD/2009/001319	Erzgebirgskreis	Burkhardtsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	06.04.2009	n.n.
WD/2009/001722	Erzgebirgskreis	Burkhardtsdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	29.04.2009	n.n.
WD/2009/001724	Erzgebirgskreis	Burkhardtsdorf	Wasserversorgungsanlage	Pumpstation, Zapfhahn	29.04.2009	n.n.
WD/2008/004524	Erzgebirgskreis	Crottendorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	25.09.2008	n.n.
WD/2008/004523	Erzgebirgskreis	Crottendorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	25.09.2008	n.n.
WD/2008/006345	Erzgebirgskreis	Crottendorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	16.12.2008	0,30
WD/2009/000336	Erzgebirgskreis	Crottendorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	03.02.2009	n.n.
WD/2009/000998	Erzgebirgskreis	Crottendorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	18.03.2009	n.n.
WD/2009/002017	Erzgebirgskreis	Crottendorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	18.05.2009	n.n.
WD/2009/002277	Erzgebirgskreis	Crottendorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	05.06.2009	n.n.
WD/2008/004624	Erzgebirgskreis	Deutschneudorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	01.10.2008	n.n.
WD/2008/004622	Erzgebirgskreis	Deutschneudorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	01.10.2008	n.n.
WD/2009/001286	Erzgebirgskreis	Deutschneudorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	01.04.2009	n.n.
WD/2009/001723	Erzgebirgskreis	Deutschneudorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	28.04.2009	n.n.
WD/2008/006165	Erzgebirgskreis	Drebach	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.12.2008	n.n.
WD/2009/000071	Erzgebirgskreis	Drebach	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.01.2009	n.n.
WD/2009/000637	Erzgebirgskreis	Drebach	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	26.02.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [µg/l]
WD/2008/005587	Erzgebirgskreis	Ehrenfriedersdorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.11.2008	n.n.
WD/2009/000985	Erzgebirgskreis	Ehrenfriedersdorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	18.03.2009	n.n.
WD/2008/004695	Erzgebirgskreis	Eibenstock	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	06.10.2008	n.n.
WD/2009/002022	Erzgebirgskreis	Eibenstock	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	18.05.2009	n.n.
WD/2008/004498	Erzgebirgskreis	Elterlein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	24.09.2008	n.n.
WD/2008/005059	Erzgebirgskreis	Elterlein	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	20.10.2008	n.n.
WD/2008/005060	Erzgebirgskreis	Elterlein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.10.2008	n.n.
WD/2008/006030	Erzgebirgskreis	Elterlein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	03.12.2008	n.n.
WD/2009/001257	Erzgebirgskreis	Elterlein	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	01.04.2009	n.n.
WD/2009/001258	Erzgebirgskreis	Elterlein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	01.04.2009	n.n.
WD/2009/001323	Erzgebirgskreis	Elterlein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	06.04.2009	n.n.
WD/2009/001710	Erzgebirgskreis	Elterlein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	28.04.2009	n.n.
WD/2008/005579	Erzgebirgskreis	Erlbach-Kirchberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.11.2008	0,70
WD/2009/001400	Erzgebirgskreis	Erlbach-Kirchberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.04.2009	0,60
WD/2008/004581	Erzgebirgskreis	Gelenau/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	30.09.2008	n.n.
WD/2008/004655	Erzgebirgskreis	Gelenau/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	01.10.2008	n.n.
WD/2009/000150	Erzgebirgskreis	Gelenau/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.01.2009	n.n.
WD/2009/000151	Erzgebirgskreis	Gelenau/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.01.2009	n.n.
WD/2008/005061	Erzgebirgskreis	Geyer	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.10.2008	n.n.
WD/2008/005062	Erzgebirgskreis	Geyer	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.10.2008	0,75
WD/2009/001075	Erzgebirgskreis	Geyer	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	23.03.2009	n.n.
WD/2009/001074	Erzgebirgskreis	Geyer	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	23.03.2009	0,80

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/004760	Erzgebirgskreis	Gornau/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.10.2008	n.n.
WD/2009/000051	Erzgebirgskreis	Gornau/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	13.01.2009	0,40
WD/2009/000277	Erzgebirgskreis	Gornau/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.01.2009	n.n.
WD/2009/000345	Erzgebirgskreis	Gornau/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.02.2009	n.n.
WD/2008/003799	Erzgebirgskreis	Gornsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.08.2008	1,30
WD/2008/003800	Erzgebirgskreis	Gornsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.08.2008	1,30
WD/2009/000026	Erzgebirgskreis	Gornsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	08.01.2009	1,54
WD/2008/006164	Erzgebirgskreis	Großolbersdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.12.2008	n.n.
WD/2009/001061	Erzgebirgskreis	Großolbersdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	19.03.2009	n.n.
WD/2008/003953	Erzgebirgskreis	Großrückerswalde	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	27.08.2008	n.n.
WD/2008/004070	Erzgebirgskreis	Großrückerswalde	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	04.09.2008	n.n.
WD/2008/004132	Erzgebirgskreis	Großrückerswalde	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.09.2008	n.n.
WD/2008/005305	Erzgebirgskreis	Großrückerswalde	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.10.2008	n.n.
WD/2009/000601	Erzgebirgskreis	Großrückerswalde	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	24.02.2009	n.n.
WD/2009/000613	Erzgebirgskreis	Großrückerswalde	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	25.02.2009	n.n.
WD/2008/003867	Erzgebirgskreis	Grünhain-Beierfeld	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	20.08.2008	n.n.
WD/2009/000950	Erzgebirgskreis	Grünhain-Beierfeld	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	17.03.2009	n.n.
WD/2009/001188	Erzgebirgskreis	Grünhain-Beierfeld	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	31.03.2009	n.n.
WD/2009/000225	Erzgebirgskreis	Grünhainichen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	27.01.2009	n.n.
WD/2009/001436	Erzgebirgskreis	Heidersdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.04.2009	n.n.
WD/2008/003801	Erzgebirgskreis	Hohndorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.08.2008	0,80
WD/2009/000701	Erzgebirgskreis	Hohndorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.03.2009	0,51

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [µg/l]
WD/2008/005348	Erzgebirgskreis	Hormersdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.11.2008	1,50
WD/2008/006220	Erzgebirgskreis	Hormersdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Schacht 395	09.12.2008	1,40
WD/2009/001327	Erzgebirgskreis	Hormersdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	06.04.2009	1,04
WD/2009/001541	Erzgebirgskreis	Hormersdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Schacht 395	20.04.2009	1,19
WD/2009/000047	Erzgebirgskreis	Jahnsdorf/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	12.01.2009	0,47
WD/2009/000951	Erzgebirgskreis	Johanngeorgen-stadt	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	17.03.2009	n.n.
WD/2008/003810	Erzgebirgskreis	Jöhstadt	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	14.08.2008	n.n.
WD/2008/005192	Erzgebirgskreis	Jöhstadt	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	23.10.2008	n.n.
WD/2008/005194	Erzgebirgskreis	Jöhstadt	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	23.10.2008	n.n.
WD/2008/005459	Erzgebirgskreis	Jöhstadt	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	06.11.2008	0,30
WD/2009/000084	Erzgebirgskreis	Jöhstadt	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	15.01.2009	n.n.
WD/2009/000412	Erzgebirgskreis	Jöhstadt	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.02.2009	n.n.
WD/2009/000952	Erzgebirgskreis	Jöhstadt	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	17.03.2009	n.n.
WD/2009/001709	Erzgebirgskreis	Jöhstadt	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	28.04.2009	n.n.
WD/2009/002143	Erzgebirgskreis	Jöhstadt	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	27.05.2009	n.n.
WD/2008/006352	Erzgebirgskreis	Königswalde	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	16.12.2008	n.n.
WD/2009/000049	Erzgebirgskreis	Königswalde	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	13.01.2009	n.n.
WD/2009/001546	Erzgebirgskreis	Königswalde	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.04.2009	n.n.
WD/2009/002147	Erzgebirgskreis	Kurort Oberwiesenthal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	27.05.2009	n.n.
WD/2008/003868	Erzgebirgskreis	Lauter/Sa.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	20.08.2008	n.n.
WD/2009/000954	Erzgebirgskreis	Lauter/Sa.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	17.03.2009	n.n.
WD/2008/003803	Erzgebirgskreis	Lengefeld	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.08.2008	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/000024	Erzgebirgskreis	Lößnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	08.01.2009	0,50
WD/2009/000670	Erzgebirgskreis	Lößnitz	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Grünaer Lücke, Probeentnahme	02.03.2009	0,50
WD/2009/000669	Erzgebirgskreis	Lößnitz	Wasserversorgungsanlage	Pumpstation, Probeentnahme	02.03.2009	0,50
WD/2008/005392	Erzgebirgskreis	Lugau/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.11.2008	0,70
WD/2009/001371	Erzgebirgskreis	Lugau/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	07.04.2009	0,46
WD/2008/003866	Erzgebirgskreis	Marienberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.08.2008	n.n.
WD/2008/003870	Erzgebirgskreis	Marienberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.08.2008	n.n.
WD/2008/003869	Erzgebirgskreis	Marienberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.08.2008	n.n.
WD/2008/005104	Erzgebirgskreis	Marienberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	21.10.2008	n.n.
WD/2008/005670	Erzgebirgskreis	Marienberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	13.11.2008	n.n.
WD/2008/005671	Erzgebirgskreis	Marienberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	13.11.2008	0,40
WD/2009/000368	Erzgebirgskreis	Marienberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	04.02.2009	n.n.
WD/2009/000370	Erzgebirgskreis	Marienberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	04.02.2009	n.n.
WD/2009/000371	Erzgebirgskreis	Marienberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	04.02.2009	n.n.
WD/2009/000501	Erzgebirgskreis	Marienberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	17.02.2009	n.n.
WD/2009/000497	Erzgebirgskreis	Marienberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	17.02.2009	n.n.
WD/2009/000987	Erzgebirgskreis	Marienberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	18.03.2009	n.n.
WD/2008/005844	Erzgebirgskreis	Mildenaу	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	25.11.2008	n.n.
WD/2008/006117	Erzgebirgskreis	Mildenaу	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	04.12.2008	n.n.
WD/2009/000410	Erzgebirgskreis	Mildenaу	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.02.2009	n.n.
WD/2009/001540	Erzgebirgskreis	Mildenaу	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.04.2009	n.n.
WD/2009/002255	Erzgebirgskreis	Mildenaу	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	04.06.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/003825	Erzgebirgskreis	Neukirchen/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.08.2008	0,50
WD/2008/005395	Erzgebirgskreis	Niederwürschnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.11.2008	0,69
WD/2008/005215	Erzgebirgskreis	Oberwiesenthal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	28.10.2008	n.n.
WD/2008/005214	Erzgebirgskreis	Oberwiesenthal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	28.10.2008	n.n.
WD/2009/002146	Erzgebirgskreis	Oberwiesenthal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	27.05.2009	n.n.
WD/2008/005396	Erzgebirgskreis	Oelsnitz/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.11.2008	0,66
WD/2009/000369	Erzgebirgskreis	Oelsnitz/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.02.2009	0,50
WD/2009/001253	Erzgebirgskreis	Oelsnitz/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	01.04.2009	0,30
WD/2009/001254	Erzgebirgskreis	Oelsnitz/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	01.04.2009	0,40
WD/2008/003831	Erzgebirgskreis	Olbernhau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	19.08.2008	n.n.
WD/2009/000058	Erzgebirgskreis	Olbernhau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	13.01.2009	n.n.
WD/2009/000763	Erzgebirgskreis	Olbernhau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.03.2009	n.n.
WD/2009/000241	Erzgebirgskreis	Pockau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	28.01.2009	n.n.
WD/2009/000240	Erzgebirgskreis	Pockau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	28.01.2009	0,40
WD/2008/005978	Erzgebirgskreis	Pöhla	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	02.12.2008	n.n.
WD/2009/000053	Erzgebirgskreis	Pöhla	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Friedrichsbach, Probeentnahme	14.01.2009	n.n.
WD/2009/000321	Erzgebirgskreis	Pöhla	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.02.2009	n.n.
WD/2008/004582	Erzgebirgskreis	Raschau	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	29.09.2008	n.n.
WD/2009/000055	Erzgebirgskreis	Raschau	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Katharina, Reinwasserentnahme	14.01.2009	n.n.
WD/2009/000989	Erzgebirgskreis	Rittersgrün	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	18.03.2009	0,80
WD/2008/004021	Erzgebirgskreis	Scharfenstein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	01.09.2008	n.n.
WD/2008/005943	Erzgebirgskreis	Scharfenstein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	01.12.2008	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/000310	Erzgebirgskreis	Scharfenstein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	29.01.2009	n.n.
WD/2008/003915	Erzgebirgskreis	Schlettau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	25.08.2008	n.n.
WD/2008/004183	Erzgebirgskreis	Schneeberg	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	11.09.2008	n.n.
WD/2009/000638	Erzgebirgskreis	Schneeberg	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	27.02.2009	n.n.
WD/2009/000639	Erzgebirgskreis	Schneeberg	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	27.02.2009	n.n.
WD/2009/000700	Erzgebirgskreis	Schönheide	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	03.03.2009	3,37
WD/2009/000699	Erzgebirgskreis	Schönheide	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	03.03.2009	1,51
WD/2008/004463	Erzgebirgskreis	Schwarzenberg/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	23.09.2008	n.n.
WD/2009/000052	Erzgebirgskreis	Schwarzenberg/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Behälter Jägerhaus, Probeentnahme	14.01.2009	n.n.
WD/2009/000988	Erzgebirgskreis	Schwarzenberg/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	18.03.2009	n.n.
WD/2008/004434	Erzgebirgskreis	Sehmatal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	22.09.2008	0,50
WD/2008/004767	Erzgebirgskreis	Sehmatal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	07.10.2008	n.n.
WD/2008/004747	Erzgebirgskreis	Sehmatal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	07.10.2008	n.n.
WD/2008/004766	Erzgebirgskreis	Sehmatal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	07.10.2008	n.n.
WD/2008/004748	Erzgebirgskreis	Sehmatal	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	08.10.2008	n.n.
WD/2008/005585	Erzgebirgskreis	Sehmatal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.11.2008	n.n.
WD/2009/000347	Erzgebirgskreis	Sehmatal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	03.02.2009	0,69
WD/2009/000394	Erzgebirgskreis	Sehmatal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	05.02.2009	n.n.
WD/2009/000393	Erzgebirgskreis	Sehmatal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	05.02.2009	n.n.
WD/2009/001435	Erzgebirgskreis	Sehmatal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	15.04.2009	n.n.
WD/2009/002042	Erzgebirgskreis	Sehmatal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.05.2009	n.n.
WD/2009/002148	Erzgebirgskreis	Sehmatal	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	27.05.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [µg/l]
WD/2008/004694	Erzgebirgskreis	Sosa	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	06.10.2008	n.n.
WD/2009/002021	Erzgebirgskreis	Sosa	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	18.05.2009	n.n.
WD/2008/004087	Erzgebirgskreis	Stollberg/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.09.2008	0,40
WD/2008/005771	Erzgebirgskreis	Stollberg/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter, Probeentnahme Zulauf	20.11.2008	n.n.
WD/2008/005772	Erzgebirgskreis	Stollberg/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Oberdorf, Reinwasserentnahme	20.11.2008	0,41
WD/2009/000404	Erzgebirgskreis	Stollberg/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	06.02.2009	n.n.
WD/2009/000411	Erzgebirgskreis	Stollberg/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.02.2009	n.n.
WD/2009/000421	Erzgebirgskreis	Stollberg/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	10.02.2009	0,50
WD/2009/000420	Erzgebirgskreis	Stollberg/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	10.02.2009	n.n.
WD/2009/001537	Erzgebirgskreis	Stollberg/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter, Probeentnahme Zulauf	20.04.2009	n.n.
WD/2009/001538	Erzgebirgskreis	Stollberg/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Oberdorf, Reinwasserentnahme	20.04.2009	n.n.
WD/2008/004520	Erzgebirgskreis	Stützensgrün	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	25.09.2008	n.n.
WD/2009/001986	Erzgebirgskreis	Stützensgrün	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	14.05.2009	2,46
WD/2008/004522	Erzgebirgskreis	Tannenberg	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Hydrophoranlage, Probeentnahme	24.09.2008	n.n.
WD/2009/000367	Erzgebirgskreis	Tannenberg	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	04.02.2009	n.n.
WD/2008/003797	Erzgebirgskreis	Thalheim/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.08.2008	n.n.
WD/2009/000028	Erzgebirgskreis	Thalheim/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	08.01.2009	n.n.
WD/2009/000027	Erzgebirgskreis	Thalheim/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	08.01.2009	n.n.
WD/2009/000048	Erzgebirgskreis	Thalheim/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	12.01.2009	0,47
WD/2009/000213	Erzgebirgskreis	Thalheim/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	26.01.2009	1,27
WD/2008/005586	Erzgebirgskreis	Thermalbad Wiesenbad	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.11.2008	n.n.
WD/2009/000050	Erzgebirgskreis	Thermalbad Wiesenbad	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	13.01.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/004628	Erzgebirgskreis	Thum	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	30.09.2008	n.n.
WD/2008/004627	Erzgebirgskreis	Thum	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	30.09.2008	n.n.
WD/2008/005340	Erzgebirgskreis	Thum	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.10.2008	n.n.
WD/2008/005341	Erzgebirgskreis	Thum	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.10.2008	n.n.
WD/2009/000152	Erzgebirgskreis	Thum	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.01.2009	n.n.
WD/2009/000157	Erzgebirgskreis	Thum	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.01.2009	n.n.
WD/2009/001364	Erzgebirgskreis	Thum	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	07.04.2009	n.n.
WD/2009/001483	Erzgebirgskreis	Thum	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	16.04.2009	n.n.
WD/2008/004068	Erzgebirgskreis	Venusberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	04.09.2008	n.n.
WD/2008/004180	Erzgebirgskreis	Venusberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.09.2008	n.n.
WD/2009/001406	Erzgebirgskreis	Venusberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	14.04.2009	n.n.
WD/2009/001760	Erzgebirgskreis	Venusberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	29.04.2009	n.n.
WD/2009/002044	Erzgebirgskreis	Wiesenbad	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	19.05.2009	n.n.
WD/2008/004048	Erzgebirgskreis	Wolkenstein	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.09.2008	n.n.
WD/2008/004417	Erzgebirgskreis	Wolkenstein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	18.09.2008	n.n.
WD/2008/005472	Erzgebirgskreis	Wolkenstein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	06.11.2008	n.n.
WD/2009/000616	Erzgebirgskreis	Wolkenstein	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	26.02.2009	n.n.
WD/2009/000614	Erzgebirgskreis	Wolkenstein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	26.02.2009	n.n.
WD/2009/001606	Erzgebirgskreis	Wolkenstein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	22.04.2009	n.n.
WD/2008/005669	Erzgebirgskreis	Zöblitz	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	13.11.2008	n.n.
WD/2009/000986	Erzgebirgskreis	Zöblitz	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	17.03.2009	n.n.
WD/2008/003957	Erzgebirgskreis	Zschopau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	27.08.2008	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [µg/l]
WD/2008/004759	Erzgebirgskreis	Zschopau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.10.2008	n.n.
WD/2009/000342	Erzgebirgskreis	Zschopau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	03.02.2009	n.n.
WD/2009/000341	Erzgebirgskreis	Zschopau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	03.02.2009	n.n.
WD/2008/004231	Erzgebirgskreis	Zschorlau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.09.2008	0,73
WD/2009/001288	Erzgebirgskreis	Zschorlau	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	02.04.2009	n.n.
WD/2008/004025	Erzgebirgskreis	Zwönitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.09.2008	n.n.
WD/2008/004301	Erzgebirgskreis	Zwönitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	15.09.2008	n.n.
WD/2008/005474	Erzgebirgskreis	Zwönitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	07.11.2008	0,70
WD/2008/005473	Erzgebirgskreis	Zwönitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	07.11.2008	n.n.
WD/2008/006221	Erzgebirgskreis	Zwönitz	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Christelgrund, Reinwasserentnahme	09.12.2008	n.n.
WD/2009/001539	Erzgebirgskreis	Zwönitz	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Christelgrund, Reinwasserentnahme	20.04.2009	n.n.
WD/2009/002136	Görlitz	Bad Muskau	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	27.05.2009	n.n.
WD/2009/001666	Görlitz	Bernstadt a.d. Eigen	Netzprobe nach Hausinst. Kaltwasser	Reinwasserentnahme	27.04.2009	n.n.
WD/2009/001535	Görlitz	Ebersbach/Sa.	Netzprobe nach Hausinst. Kaltwasser	Reinwasserentnahme	20.04.2009	n.n.
WD/2009/001536	Görlitz	Ebersbach/Sa.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	20.04.2009	n.n.
WD/2009/001667	Görlitz	Eibau	zentrale Netzprobe	Reinwasserentnahme	27.04.2009	n.n.
WD/2009/002216	Görlitz	Görlitz	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	03.06.2009	0,40
WD/2008/004496	Görlitz	Großschönau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	23.09.2008	n.n.
WD/2008/004542	Görlitz	Großschönau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	25.09.2008	n.n.
WD/2008/004511	Görlitz	Hähnichen	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	25.09.2008	n.n.
WD/2008/004312	Görlitz	Horka	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	16.09.2008	n.n.
WD/2009/001396	Görlitz	Horka	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	09.04.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [µg/l]
WD/2008/004494	Görlitz	Krauschwitz	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserablauf	24.09.2008	n.n.
WD/2008/005558	Görlitz	Kreba-Neudorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.11.2008	n.n.
WD/2009/001909	Görlitz	Löbau	Netzprobe nach Hausinst. Kaltwasser	Reinwasserentnahme	13.05.2009	n.n.
WD/2008/004995	Görlitz	Mücka	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	16.10.2008	n.n.
WD/2008/004994	Görlitz	Mücka	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	16.10.2008	n.n.
WD/2008/004641	Görlitz	Neißeau	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	02.10.2008	n.n.
WD/2009/000914	Görlitz	Neugersdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	13.03.2009	0,40
WD/2009/000841	Görlitz	Neusalza-Spremberg	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	11.03.2009	n.n.
WD/2008/004575	Görlitz	Niesky	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	30.09.2008	n.n.
WD/2008/004461	Görlitz	Oderwitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	22.09.2008	n.n.
WD/2008/004122	Görlitz	Oybin	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.09.2008	n.n.
WD/2008/004124	Görlitz	Oybin	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.09.2008	n.n.
WD/2008/004361	Görlitz	Reichenbach/O.L.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	18.09.2008	n.n.
WD/2008/005213	Görlitz	Rietschen	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	28.10.2008	n.n.
WD/2008/003978	Görlitz	Rothenburg/O.L.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Probeentnahme Enthärtungsanlage	28.08.2008	0,80
WD/2008/004755	Görlitz	Rothenburg/O.L.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	09.10.2008	n.n.
WD/2008/004754	Görlitz	Rothenburg/O.L.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	09.10.2008	n.n.
WD/2009/001405	Görlitz	Waldhufen	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	14.04.2009	n.n.
WD/2009/001872	Görlitz	Waldhufen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	12.05.2009	n.n.
WD/2008/005193	Görlitz	Weißwasser/O.L.	Übergabestelle zw. Zweckverbänden	Ausgang Übernahme, Probeentnahme	24.10.2008	n.n.
WD/2008/004900	Görlitz	Zittau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.10.2008	n.n.
WD/2008/005304	Leipzig	Belgershain	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Belgershain, Reinwasserentnahme	29.10.2008	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [µg/l]
WD/2009/000611	Leipzig	Borna	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	26.02.2009	n.n.
WD/2009/000612	Leipzig	Borna	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	26.02.2009	n.n.
WD/2008/005208	Leipzig	Borsdorf	Behälterprobe	Druckerhöhungsanlage, Probeentnahme	27.10.2008	n.n.
WD/2008/004543	Leipzig	Brandis	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Brandis, Reinwasserentnahme	25.09.2008	n.n.
WD/2008/004544	Leipzig	Brandis	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Beucha, Reinwasserentnahme	25.09.2008	0,60
WD/2008/005169	Leipzig	Colditz	Wasserversorgungsanlage	Druckerhöhungsanlage, Probeentnahme	23.10.2008	0,90
WD/2008/005170	Leipzig	Colditz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	23.10.2008	n.n.
WD/2009/000600	Leipzig	Eulatal	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	25.02.2008	n.n.
WD/2009/000599	Leipzig	Eulatal	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	25.02.2009	2,00
WD/2009/000609	Leipzig	Frohburg	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	26.02.2009	n.n.
WD/2008/005830	Leipzig	Grimma	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Grimma, Reinwasserentnahme nach UV-Anlage	24.11.2008	n.n.
WD/2009/001485	Leipzig	Kitzen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	16.04.2009	0,48
WD/2008/004135	Leipzig	Kohren-Sahlis	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.09.2008	n.n.
WD/2008/004137	Leipzig	Kohren-Sahlis	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	10.09.2008	n.n.
WD/2008/004136	Leipzig	Kohren-Sahlis	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	10.09.2008	n.n.
WD/2009/001256	Leipzig	Kohren-Sahlis	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	31.03.2009	n.n.
WD/2009/001294	Leipzig	Kohren-Sahlis	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	02.04.2009	n.n.
WD/2009/001731	Leipzig	Kohren-Sahlis	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	29.04.2009	n.n.
WD/2009/000315	Leipzig	Markkleeberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.02.2009	n.n.
WD/2009/002312	Leipzig	Markkleeberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.06.2009	n.n.
WD/2008/005812	Leipzig	Markranstädt	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.11.2008	0,69
WD/2009/000316	Leipzig	Markranstädt	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.02.2009	0,52

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/004240	Leipzig	Narsdorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	10.09.2008	n.n.
WD/2008/005475	Leipzig	Narsdorf	Behälterprobe	Quellfassung	06.11.2008	n.n.
WD/2008/005303	Leipzig	Naunhof	Behälterprobe	Druckerhöhungsanlage, Reinwasserentnahme	29.10.2008	3,70
WD/2008/005301	Leipzig	Naunhof	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk I, Reinwasserentnahme	29.10.2008	n.n.
WD/2008/005302	Leipzig	Naunhof	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk II Reinwasserentnahme	29.10.2008	3,80
WD/2008/005939	Leipzig	Neukieritzsch	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	01.12.2008	n.n.
WD/2009/000413	Leipzig	Neukieritzsch	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.02.2009	n.n.
WD/2008/004138	Leipzig	Ossa	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.09.2008	n.n.
WD/2009/001255	Leipzig	Ossa	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	31.03.2009	n.n.
WD/2008/003933	Leipzig	Pegau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	26.08.2008	n.n.
WD/2009/000453	Leipzig	Pegau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	13.02.2009	n.n.
WD/2009/000610	Leipzig	Rathendorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	26.02.2009	1,50
WD/2008/006111	Leipzig	Regis-Breitungen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.12.2008	n.n.
WD/2008/006112	Leipzig	Regis-Breitungen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.12.2008	n.n.
WD/2008/005101	Leipzig	Thallwitz	Übergabestelle zw. Zweckverbänden	Übergabeschacht, Probeentnahme	21.10.2008	n.n.
WD/2008/005103	Leipzig	Thallwitz	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	21.10.2008	0,40
WD/2008/005102	Leipzig	Thallwitz	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Canitz, Reinwasserentnahme	21.10.2008	n.n.
WD/2008/005099	Leipzig	Wurzen	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Wurzen I, Reinwasserentnahme	21.10.2008	0,60
WD/2008/005100	Leipzig	Wurzen	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	21.10.2008	n.n.
WD/2008/004906	Leipzig	Zschadraß	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.10.2008	0,67
WD/2008/005168	Leipzig	Zschadraß	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	23.10.2008	1,20
WD/2008/005171	Leipzig	Zschadraß	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	23.10.2008	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/005693	Leipzig	Zschadraß	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Podelwitz, Reinwasserentnahme	14.11.2008	0,70
WD/2008/003930	Leipzig	Zwenkau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	26.08.2008	n.n.
WD/2008/004105	Leipzig	Zwenkau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	08.09.2008	1,06
WD/2008/004029	Meißen	Diera-Zehren	Behälterprobe	Behälter, Ablauf Reinwasser	02.09.2008	n.n.
WD/2008/004545	Meißen	Diera-Zehren	Behälterprobe	Behälter, Ablauf Kammer 1	26.09.2008	n.n.
WD/2008/005875	Meißen	Ebersbach (b. Großenhain)	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme Filterhalle	27.11.2008	n.n.
WD/2008/005337	Meißen	Käbschütztal	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	30.10.2008	n.n.
WD/2008/005338	Meißen	Käbschütztal	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserablauf Behälter	30.10.2008	2,50
WD/2008/006249	Meißen	Käbschütztal	Wasserversorgungsanlage	Trinkwasserbrunnen 2	09.12.2008	3,90
WD/2009/001644	Meißen	Käbschütztal	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	23.04.2009	n.n.
WD/2008/003872	Meißen	Ketzerbachtal	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter, Reinwasserablauf	19.08.2008	n.n.
WD/2008/004238	Meißen	Klipphausen	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter, Probeentnahme Ablauf	10.09.2008	n.n.
WD/2009/000778	Meißen	Klipphausen	Wasserversorgungsanlage	Pumpwerk Sora, Ablauf Hochbehälter	06.03.2009	n.n.
WD/2008/003871	Meißen	Leuben-Schleinitz	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Schleinitz, Reinwasserablauf	19.08.2008	0,90
WD/2008/003927	Meißen	Meißen	Behälterprobe	Behälter, Probeentnahme Ablauf	26.08.2008	n.n.
WD/2008/003929	Meißen	Meißen	Behälterprobe	Behälter, Probeentnahme Ablauf	26.08.2008	n.n.
WD/2008/004027	Meißen	Meißen	zentrale Netzprobe	Druckerhöhungsanlage Siebeneichen, Probeentnahme	02.09.2008	n.n.
WD/2008/004028	Meißen	Niederau	Behälterprobe	Behälter Kammer 1 C (500 m), Probeentnahme	02.09.2008	n.n.
WD/2008/004026	Meißen	Niederau	Übergabestelle zw. Zweckverbänden	Druckerhöhungsanlage, Probeentnahme	02.09.2008	n.n.
WD/2008/003865	Meißen	Nossen	Behälterprobe	Hochbehälter, Ablauf, Kammer 1/2	19.08.2008	n.n.
WD/2009/002262	Meißen	Radebeul	Behälterprobe	Behälter, Ablauf Reinwasser	04.06.2009	n.n.
WD/2009/002264	Meißen	Radebeul	Behälterprobe	Behälter, Ablauf Reinwasser	04.06.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/002261	Meißen	Radebeul	Behälterprobe	Reinwasserentnahme	04.06.2009	n.n.
WD/2009/002263	Meißen	Radebeul	Behälterprobe	Hochbehälter Hohlweg, Ablauf Kammer 1	04.06.2009	n.n.
WD/2008/005614	Meißen	Riesa	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	10.11.2008	8,31
WD/2008/005740	Meißen	Röderaue	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Probeentnahme Filterhalle	18.11.2008	n.n.
WD/2008/003980	Meißen	Tauscha	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Probeentnahme Filter	28.08.2008	n.n.
WD/2008/003981	Meißen	Tauscha	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	28.08.2008	n.n.
WD/2008/003985	Meißen	Tauscha	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	28.08.2008	n.n.
WD/2008/003983	Meißen	Tauscha	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	28.08.2008	n.n.
WD/2008/003928	Meißen	Triebischtal	Behälterprobe	Behälter, Probeentnahme Ablauf	26.08.2008	n.n.
WD/2008/004185	Mittelsachsen	Bobritzsch	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004222	Mittelsachsen	Bobritzsch	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.09.2008	n.n.
WD/2009/001389	Mittelsachsen	Bobritzsch	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	08.04.2009	n.n.
WD/2008/004764	Mittelsachsen	Brand-Erbisdorf	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter, Reinwasserentnahme	09.10.2008	n.n.
WD/2008/004763	Mittelsachsen	Brand-Erbisdorf	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	09.10.2008	n.n.
WD/2009/000464	Mittelsachsen	Brand-Erbisdorf	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	17.02.2009	n.n.
WD/2009/000844	Mittelsachsen	Brand-Erbisdorf	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter, Reinwasserentnahme	11.03.2009	n.n.
WD/2008/005831	Mittelsachsen	Burgstädt	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	24.11.2008	0,50
WD/2009/000554	Mittelsachsen	Burgstädt	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	24.02.2009	0,45
WD/2009/001434	Mittelsachsen	Claußnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.04.2009	n.n.
WD/2008/004020	Mittelsachsen	Döbeln	Wasserversorgungsanlage	Mischwasserentnahme	02.09.2008	8,65
WD/2008/004898	Mittelsachsen	Döbeln	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	15.10.2008	2,70
WD/2008/005491	Mittelsachsen	Döbeln	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	10.11.2008	1,70

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entrn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/005559	Mittelsachsen	Döbeln	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Klitzschbach, Übergabe zum Hochbehälter Holländer, Probeentnahme	11.11.2008	17,00
WD/2009/001030	Mittelsachsen	Döbeln	Behälterprobe	Hochbehälter Holländer, Probeentnahme Mischwasser	19.03.2009	8,24
WD/2009/001023	Mittelsachsen	Döbeln	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Klitzschbach, Übergabe zum Hochbehälter Holländer, Probeentnahme	19.03.2009	19,00
WD/2009/001022	Mittelsachsen	Döbeln	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Gärtitz, Reinwasserentnahme	19.03.2009	3,90
WD/2008/004904	Mittelsachsen	Dorfchemnitz b. Sayda	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	15.10.2008	n.n.
WD/2009/001605	Mittelsachsen	Dorfchemnitz b. Sayda	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	23.04.2009	n.n.
WD/2009/002027	Mittelsachsen	Dorfchemnitz b. Sayda	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	19.05.2009	n.n.
WD/2008/004023	Mittelsachsen	Eppendorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	02.09.2008	n.n.
WD/2008/004090	Mittelsachsen	Erlau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.09.2008	n.n.
WD/2009/000715	Mittelsachsen	Erlau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.03.2009	n.n.
WD/2009/001403	Mittelsachsen	Erlau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.04.2009	n.n.
WD/2009/001433	Mittelsachsen	Erlau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.04.2009	n.n.
WD/2008/004073	Mittelsachsen	Falkenau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	04.09.2008	n.n.
WD/2009/000955	Mittelsachsen	Falkenau	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	17.03.2009	n.n.
WD/2009/001439	Mittelsachsen	Falkenau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	15.04.2009	n.n.
WD/2008/004081	Mittelsachsen	Flöha	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	04.09.2008	n.n.
WD/2009/001897	Mittelsachsen	Flöha	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	12.05.2009	n.n.
WD/2008/004746	Mittelsachsen	Frankenberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	08.10.2008	n.n.
WD/2008/005849	Mittelsachsen	Frankenberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	25.11.2008	n.n.
WD/2008/005850	Mittelsachsen	Frankenberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	25.11.2008	n.n.

*) Proben WD/2008/005559 und WD/2009/001023 * werden nicht als Trinkwasser genutzt (Zuspeisung in Hochbehälter Holländer)

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn.-Datum	Uran [µg/l]
WD/2009/001154	Mittelsachsen	Frankenberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	26.03.2009	n.n.
WD/2009/000671	Mittelsachsen	Frankenstein	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.03.2009	n.n.
WD/2009/001438	Mittelsachsen	Frankenstein	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	15.04.2009	n.n.
WD/2009/001437	Mittelsachsen	Frankenstein	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	15.04.2009	n.n.
WD/2009/001896	Mittelsachsen	Frankenstein	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	12.05.2009	n.n.
WD/2008/003830	Mittelsachsen	Frauenstein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	19.08.2008	n.n.
WD/2008/004221	Mittelsachsen	Frauenstein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.09.2008	n.n.
WD/2009/002026	Mittelsachsen	Frauenstein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	19.05.2009	n.n.
WD/2008/004006	Mittelsachsen	Freiberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	01.09.2008	n.n.
WD/2008/004072	Mittelsachsen	Freiberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.09.2008	n.n.
WD/2008/004368	Mittelsachsen	Freiberg	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	18.09.2008	n.n.
WD/2009/000124	Mittelsachsen	Freiberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	20.01.2009	n.n.
WD/2009/000673	Mittelsachsen	Freiberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.03.2009	n.n.
WD/2008/005940	Mittelsachsen	Geringswalde	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	01.12.2008	n.n.
WD/2009/000553	Mittelsachsen	Geringswalde	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	24.02.2009	n.n.
WD/2009/000714	Mittelsachsen	Geringswalde	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.03.2009	n.n.
WD/2008/004320	Mittelsachsen	Großhartmannsdorf	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	16.09.2008	n.n.
WD/2008/004756	Mittelsachsen	Großhartmannsdorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.10.2008	n.n.
WD/2009/001544	Mittelsachsen	Großhartmannsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	20.04.2009	n.n.
WD/2009/001798	Mittelsachsen	Großhartmannsdorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	06.05.2009	n.n.
WD/2008/004336	Mittelsachsen	Großschirma	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	17.09.2008	n.n.
WD/2008/004630	Mittelsachsen	Großschirma	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	01.10.2008	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/004629	Mittelsachsen	Großschirma	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	01.10.2008	n.n.
WD/2009/000372	Mittelsachsen	Großschirma	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	04.02.2009	n.n.
WD/2009/001486	Mittelsachsen	Großschirma	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	16.04.2009	n.n.
WD/2008/005456	Mittelsachsen	Hainichen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	06.11.2008	n.n.
WD/2009/001153	Mittelsachsen	Hainichen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	26.03.2009	n.n.
WD/2009/002028	Mittelsachsen	Hainichen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	19.05.2009	n.n.
WD/2009/002311	Mittelsachsen	Hainichen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.06.2009	n.n.
WD/2009/000716	Mittelsachsen	Halsbrücke	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	04.03.2009	n.n.
WD/2009/001917	Mittelsachsen	Halsbrücke	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	13.05.2009	n.n.
WD/2009/002309	Mittelsachsen	Halsbrücke	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.06.2009	n.n.
WD/2009/000403	Mittelsachsen	Hartha	Behälterprobe	Speicherbecken Wendishain, Probeentnahme	06.02.2009	4,68
WD/2009/000462	Mittelsachsen	Hartha	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Flemmingen, Reinwasserentnahme	17.02.2009	0,50
WD/2009/002016	Mittelsachsen	Hartha	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.05.2009	0,50
WD/2008/005457	Mittelsachsen	Hartmannsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	05.11.2008	0,48
WD/2009/001368	Mittelsachsen	Hetzdorf	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	07.04.2009	n.n.
WD/2008/004858	Mittelsachsen	Königsfeld	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	13.10.2008	n.n.
WD/2008/006116	Mittelsachsen	Königsfeld	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.12.2008	n.n.
WD/2009/001160	Mittelsachsen	Königsfeld	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	26.03.2009	n.n.
WD/2009/001430	Mittelsachsen	Königsfeld	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.04.2009	n.n.
WD/2009/001912	Mittelsachsen	Königsfeld	Wasserversorgungsanlage	Druckerhöhungsanlage, Probeentnahme	13.05.2009	n.n.
WD/2009/002293	Mittelsachsen	Königsfeld	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	08.06.2009	n.n.
WD/2008/004002	Mittelsachsen	Königshain-Wiederau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.08.2008	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [µg/l]
WD/2008/005775	Mittelsachsen	Königshain-Wiederau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	20.11.2008	n.n.
WD/2009/000694	Mittelsachsen	Königshain-Wiederau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.03.2009	n.n.
WD/2008/004437	Mittelsachsen	Kriebstein	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	22.09.2008	n.n.
WD/2009/001098	Mittelsachsen	Kriebstein	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	24.03.2009	n.n.
WD/2009/001390	Mittelsachsen	Kriebstein	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	08.04.2009	n.n.
WD/2008/004321	Mittelsachsen	Langenau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	16.09.2008	n.n.
WD/2009/000402	Mittelsachsen	Leisnig	Behälterprobe	EHB rechte Kammer, Probeentnahme	06.02.2009	0,85
WD/2008/004024	Mittelsachsen	Leubsdorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	02.09.2008	n.n.
WD/2008/004878	Mittelsachsen	Leubsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.10.2008	n.n.
WD/2009/001913	Mittelsachsen	Leubsdorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	13.05.2009	n.n.
WD/2009/001916	Mittelsachsen	Leubsdorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	13.05.2009	n.n.
WD/2008/004184	Mittelsachsen	Lichtenberg/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004319	Mittelsachsen	Lichtenberg/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	16.09.2008	n.n.
WD/2009/001564	Mittelsachsen	Lichtenberg/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	21.04.2009	n.n.
WD/2008/005110	Mittelsachsen	Lunzenau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.10.2008	0,49
WD/2008/005109	Mittelsachsen	Lunzenau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.10.2008	0,49
WD/2009/000674	Mittelsachsen	Lunzenau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.03.2009	0,49
WD/2009/001573	Mittelsachsen	Lunzenau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	21.04.2009	n.n.
WD/2009/001574	Mittelsachsen	Lunzenau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.04.2009	0,41
WD/2009/002163	Mittelsachsen	Lunzenau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	27.05.2009	n.n.
WD/2008/005673	Mittelsachsen	Mittweida	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	13.11.2008	n.n.
WD/2008/005745	Mittelsachsen	Mittweida	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.11.2008	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/000319	Mittelsachsen	Mittweida	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.02.2009	n.n.
WD/2009/002310	Mittelsachsen	Mittweida	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.06.2009	n.n.
WD/2009/000495	Mittelsachsen	Mochau	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Simselwitz, Reinwasserentnahme	18.02.2009	4,60
WD/2009/000496	Mittelsachsen	Mochau	Wasserversorgungsanlage	Pumpstation Beicha, Reinwasserentnahme	18.02.2009	0,30
WD/2009/000344	Mittelsachsen	Mühlau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.02.2009	0,56
WD/2008/004765	Mittelsachsen	Mulda/Sa.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.10.2008	n.n.
WD/2009/001408	Mittelsachsen	Mulda/Sa.	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	14.04.2009	n.n.
WD/2009/001409	Mittelsachsen	Mulda/Sa.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.04.2009	n.n.
WD/2008/004435	Mittelsachsen	Neuhausen/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	22.09.2008	n.n.
WD/2009/001326	Mittelsachsen	Neuhausen/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	06.04.2009	n.n.
WD/2009/001325	Mittelsachsen	Neuhausen/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	06.04.2009	n.n.
WD/2009/001324	Mittelsachsen	Neuhausen/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	06.04.2009	n.n.
WD/2009/001542	Mittelsachsen	Neuhausen/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.04.2009	n.n.
WD/2009/001543	Mittelsachsen	Neuhausen/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	20.04.2009	n.n.
WD/2009/001369	Mittelsachsen	Niederwiesa	zentrale Netzprobe	vor Wasserzähler	07.04.2009	n.n.
WD/2009/001370	Mittelsachsen	Niederwiesa	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	07.04.2009	n.n.
WD/2009/001899	Mittelsachsen	Niederwiesa	zentrale Netzprobe	nach Wasserzähler	12.05.2009	n.n.
WD/2009/000672	Mittelsachsen	Oberschöna	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.03.2009	n.n.
WD/2009/000697	Mittelsachsen	Oberschöna	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	03.03.2009	n.n.
WD/2009/000698	Mittelsachsen	Oberschöna	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	03.03.2009	n.n.
WD/2009/001285	Mittelsachsen	Oederan	Wasserversorgungsanlage	Wasserzähler	02.04.2009	n.n.
WD/2009/001283	Mittelsachsen	Oederan	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	02.04.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/001281	Mittelsachsen	Oederan	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	02.04.2009	n.n.
WD/2009/001797	Mittelsachsen	Oederan	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	06.05.2009	n.n.
WD/2008/004649	Mittelsachsen	Ostrau	Wasserversorgungsanlage	Pumpstation Jahna, Probeentnahme	02.10.2008	3,80
WD/2008/004576	Mittelsachsen	Penig	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	29.09.2008	n.n.
WD/2008/004580	Mittelsachsen	Penig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.09.2008	0,40
WD/2008/005111	Mittelsachsen	Penig	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	21.10.2008	n.n.
WD/2009/000057	Mittelsachsen	Penig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.01.2009	1,38
WD/2009/000419	Mittelsachsen	Penig	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.02.2009	0,42
WD/2009/001730	Mittelsachsen	Penig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.04.2009	n.n.
WD/2009/002142	Mittelsachsen	Penig	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	26.05.2009	n.n.
WD/2008/004139	Mittelsachsen	Rechenberg-Bienenmühle	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	10.09.2008	n.n.
WD/2008/004220	Mittelsachsen	Rechenberg-Bienenmühle	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.09.2008	n.n.
WD/2008/005744	Mittelsachsen	Rechenberg-Bienenmühle	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	18.11.2008	n.n.
WD/2009/001157	Mittelsachsen	Rechenberg-Bienenmühle	Wasserversorgungsanlage	Wasserzähler	26.03.2009	n.n.
WD/2009/001668	Mittelsachsen	Rechenberg-Bienenmühle	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	27.04.2009	n.n.
WD/2009/001488	Mittelsachsen	Reinsberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	16.04.2009	n.n.
WD/2009/001487	Mittelsachsen	Reinsberg	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	16.04.2009	n.n.
WD/2008/004103	Mittelsachsen	Rochlitz	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	08.09.2008	n.n.
WD/2008/005858	Mittelsachsen	Rochlitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	26.11.2008	0,50
WD/2008/006115	Mittelsachsen	Rochlitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.12.2008	0,44
WD/2009/000025	Mittelsachsen	Rochlitz	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	08.01.2009	n.n.
WD/2009/000320	Mittelsachsen	Rossau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.02.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/000240	Mittelsachsen	Roßwein	Behälterprobe	Probeentnahme Mischwasser Reinwasserausgang	18.01.2008	6,30
WD/2009/000461	Mittelsachsen	Roßwein	Behälterprobe	Probeentnahme Mischwasser Reinwasserausgang	16.02.2009	6,87
WD/2009/000460	Mittelsachsen	Roßwein	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	16.02.2009	8,20
WD/2009/001192	Mittelsachsen	Roßwein	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	31.03.2009	7,28
WD/2009/001671	Mittelsachsen	Roßwein	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	27.04.2009	7,13
WD/2009/002160	Mittelsachsen	Roßwein	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	28.05.2009	5,90
WD/2008/004218	Mittelsachsen	Sayda	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004902	Mittelsachsen	Sayda	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	15.10.2008	n.n.
WD/2009/001076	Mittelsachsen	Sayda	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	23.03.2009	n.n.
WD/2009/001407	Mittelsachsen	Sayda	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	14.04.2009	n.n.
WD/2008/004699	Mittelsachsen	Seelitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	07.10.2008	n.n.
WD/2008/005776	Mittelsachsen	Seelitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	20.11.2008	n.n.
WD/2009/000463	Mittelsachsen	Seelitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	17.02.2009	n.n.
WD/2009/001431	Mittelsachsen	Seelitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.04.2009	n.n.
WD/2009/001432	Mittelsachsen	Seelitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.04.2009	n.n.
WD/2009/001504	Mittelsachsen	Seelitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	17.04.2009	n.n.
WD/2009/001572	Mittelsachsen	Seelitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.04.2009	0,40
WD/2008/003887	Mittelsachsen	Striegistal	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.08.2008	n.n.
WD/2008/005580	Mittelsachsen	Striegistal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.11.2008	n.n.
WD/2008/006330	Mittelsachsen	Striegistal	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	15.12.2008	n.n.
WD/2009/000279	Mittelsachsen	Striegistal	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.01.2009	n.n.
WD/2009/001595	Mittelsachsen	Striegistal	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	22.04.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [µg/l]
WD/2009/001902	Mittelsachsen	Striegistal	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	12.05.2009	n.n.
WD/2009/001099	Mittelsachsen	Taura b. Burgstädt	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	24.03.2009	0,43
WD/2008/003917	Mittelsachsen	Wechselburg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	25.08.2008	n.n.
WD/2008/004418	Mittelsachsen	Wechselburg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.09.2008	0,48
WD/2008/004762	Mittelsachsen	Wechselburg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.10.2008	0,48
WD/2009/000696	Mittelsachsen	Wechselburg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.03.2009	0,52
WD/2009/002144	Mittelsachsen	Wechselburg	Wasserversorgungsanlage	Wasserzähler	27.05.2009	0,33
WD/2009/002141	Mittelsachsen	Wechselburg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn vor Hydrophoranlage	27.05.2009	n.n.
WD/2009/002145	Mittelsachsen	Wechselburg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	27.05.2009	n.n.
WD/2009/002140	Mittelsachsen	Wechselburg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	27.05.2009	n.n.
WD/2009/000511	Mittelsachsen	Zettlitz	zentrale Netzprobe	nach Wasserzähler	19.02.2009	n.n.
WD/2009/001280	Mittelsachsen	Zettlitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.04.2009	n.n.
WD/2009/001402	Mittelsachsen	Zettlitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.04.2009	n.n.
WD/2008/004118	Mittelsachsen	Ziegra-Knobelsdorf	Wasserversorgungsanlage	Reinwasserzapfhahn	09.09.2008	n.n.
WD/2008/005344	Mittelsachsen	Ziegra-Knobelsdorf	Wasserversorgungsanlage	Reinwasserzapfhahn	30.10.2008	n.n.
WD/2009/000072	Mittelsachsen	Ziegra-Knobelsdorf	Wasserversorgungsanlage	Reinwasserzapfhahn	15.01.2009	n.n.
WD/2009/001563	Mittelsachsen	Ziegra-Knobelsdorf	Wasserversorgungsanlage	Reinwasserzapfhahn	21.04.2009	n.n.
WD/2008/004366	Nordsachsen	Cavertitz	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Olganitz, Reinwasserentnahme	18.09.2008	n.n.
WD/2008/004744	Nordsachsen	Dahlen	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Schmannewitz, Reinwasserentnahme	08.10.2008	n.n.
WD/2008/004743	Nordsachsen	Dahlen	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Dahlen, Reinwasserentnahme	08.10.2008	n.n.
WD/2008/004996	Nordsachsen	Dahlen	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Dahlen, Reinwasserentnahme	16.10.2008	n.n.
WD/2008/006251	Nordsachsen	Eilenburg	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	10.12.2008	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn.-Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/006109	Nordsachsen	Mügeln	Wasserversorgungsanlage	Stadt Mügeln, Reinwasserentnahme	04.12.2008	3,90
WD/2008/006108	Nordsachsen	Mügeln	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Börtewitz-Glossen, Reinwasserentnahme	04.12.2008	3,60
WD/2008/006250	Nordsachsen	Pflückuff	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Mehderitzsch, Reinwasserentnahme	10.12.2008	n.n.
WD/2008/006307	Nordsachsen	Pflückuff	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Torgau-Ost, Reinwasserentnahme	12.12.2008	n.n.
WD/2008/006306	Nordsachsen	Pflückuff	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme Leitung Arzberg/Torgau	12.12.2008	n.n.
WD/2008/004997	Nordsachsen	Schildau, Gneisenaustadt	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	16.10.2008	n.n.
WD/2008/004367	Nordsachsen	Wernsdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Malkwitz, Reinwasserentnahme	18.09.2008	0,40
WD/2008/005741	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Altenberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	18.11.2008	n.n.
WD/2008/005876	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Altenberg	Wasserversorgungsanlage	Reinwasserentnahme	27.11.2008	n.n.
WD/2008/005106	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Bad Gottleuba- Berggießhübel	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	22.10.2008	0,30
WD/2008/003894	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Dürrröhrsdorf-Dittersbach	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	21.08.2008	n.n.
WD/2008/003893	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Dürrröhrsdorf-Dittersbach	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	21.08.2008	n.n.
WD/2009/000808	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Geising	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.03.2009	n.n.
WD/2009/001259	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Geising	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme nach UV-Anlage	31.03.2009	n.n.
WD/2008/005846	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Hermisdorf/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	25.11.2008	0,52
WD/2008/005847	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Hermisdorf/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	25.11.2008	0,40
WD/2008/004318	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Königstein/Sächs. Schw.	Behälterprobe	Hochbehälter, Probeentnahme	15.09.2008	n.n.
WD/2008/004067	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Lohmen	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Scheibe, Reinwasserentnahme	04.09.2008	n.n.
WD/2008/004239	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Neustadt i. Sa.	Wasserversorgungsanlage	Sammelbehälter Notwasserversorgung, Probeentnahme	10.09.2008	n.n.
WD/2008/004998	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Neustadt i. Sa.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	15.10.2008	n.n.
WD/2008/005977	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Neustadt i. Sa.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	01.12.2008	n.n.
WD/2009/001096	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Neustadt i. Sa.	Netzprobe nach Hausinst. Kaltwasser	Zapfhahn	24.03.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/005878	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Pretzschendorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	27.11.2008	n.n.
WD/2008/003886	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Sebnitz	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Endlerkuppe, Reinwasserentnahme	20.08.2008	n.n.
WD/2008/003958	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	27.08.2008	n.n.
WD/2008/004088	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.09.2008	n.n.
WD/2008/004120	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Hochbehälter Körperbehindertenschule, Probeentnahme	09.09.2008	n.n.
WD/2008/004117	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.09.2008	n.n.
WD/2008/004188	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004189	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004190	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004191	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004192	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004193	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004195	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004196	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004197	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004201	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004203	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004204	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	0,45
WD/2008/004205	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	0,46
WD/2008/004206	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004207	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004208	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	0,48

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/004209	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	0,50
WD/2008/004210	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004212	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	0,47
WD/2008/004370	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.09.2008	n.n.
WD/2008/004701	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	07.10.2008	n.n.
WD/2008/005108	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	22.10.2008	n.n.
WD/2008/005375	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.11.2008	n.n.
WD/2008/005976	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.12.2008	n.n.
WD/2008/006169	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.12.2008	n.n.
WD/2008/006253	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	10.12.2008	n.n.
WD/2009/000171	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	22.01.2009	n.n.
WD/2009/000597	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	25.02.2009	0,50
WD/2009/000640	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	27.02.2009	n.n.
WD/2009/000695	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.03.2009	0,55
WD/2009/000693	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.03.2009	0,50
WD/2009/000762	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	05.03.2009	n.n.
WD/2009/001029	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	19.03.2009	0,50
WD/2009/001279	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.04.2009	0,31
WD/2009/001604	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	23.04.2009	n.n.
WD/2009/001711	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	28.04.2009	n.n.
WD/2009/001915	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	13.05.2009	n.n.
WD/2009/002176	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.05.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [µg/l]
WD/2009/002219	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.06.2009	n.n.
WD/2008/003984	Stadt Dresden	Dresden	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	28.08.2008	n.n.
WD/2008/004826	Stadt Dresden	Dresden	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	10.10.2008	n.n.
WD/2008/004365	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	17.09.2008	n.n.
WD/2008/004364	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	17.09.2008	n.n.
WD/2008/004362	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	17.09.2008	1,00
WD/2008/004363	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	17.09.2008	n.n.
WD/2008/004458	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	23.09.2008	0,90
WD/2008/004517	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	25.09.2008	0,90
WD/2008/004518	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	25.09.2008	0,90
WD/2008/004519	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	25.09.2008	0,90
WD/2008/004564	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	29.09.2008	n.n.
WD/2008/004563	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	29.09.2008	n.n.
WD/2008/004565	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	29.09.2008	n.n.
WD/2008/005859	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	26.11.2008	n.n.
WD/2009/002215	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.06.2009	0,40
WD/2009/002254	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	04.06.2009	n.n.
WD/2009/002253	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	04.06.2009	n.n.
WD/2009/002275	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	05.06.2009	0,40
WD/2009/002276	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	05.06.2009	0,50
WD/2009/002303	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.06.2009	0,40
WD/2009/002306	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.06.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/002305	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.06.2009	n.n.
WD/2009/002304	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.06.2009	0,40
WD/2008/004255	Vogtlandkreis	Adorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.09.2008	n.n.
WD/2008/004256	Vogtlandkreis	Adorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.09.2008	n.n.
WD/2008/005864	Vogtlandkreis	Adorf	Behälterprobe	Hochbehälter Adorf/Arnsgrüner Höhe, Probeentnahme	25.11.2008	n.n.
WD/2008/005865	Vogtlandkreis	Adorf	Wasserversorgungsanlage	Reinwasserentnahme	25.11.2008	n.n.
WD/2008/006168	Vogtlandkreis	Adorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.12.2008	n.n.
WD/2009/000764	Vogtlandkreis	Adorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.03.2009	n.n.
WD/2009/001026	Vogtlandkreis	Adorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.03.2009	n.n.
WD/2009/001025	Vogtlandkreis	Adorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.03.2009	n.n.
WD/2008/004825	Vogtlandkreis	Auerbach/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	09.10.2008	n.n.
WD/2008/004824	Vogtlandkreis	Auerbach/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Hohengrün, Zulauf	09.10.2008	n.n.
WD/2008/004823	Vogtlandkreis	Auerbach/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Beerheide/Steinl, Probeentnahme	09.10.2008	n.n.
WD/2008/004827	Vogtlandkreis	Auerbach/Vogtl.	zentrale Netzprobe	Ablauf	09.10.2008	n.n.
WD/2008/005043	Vogtlandkreis	Auerbach/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	16.10.2008	n.n.
WD/2008/005046	Vogtlandkreis	Auerbach/Vogtl.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	16.10.2008	n.n.
WD/2008/005047	Vogtlandkreis	Auerbach/Vogtl.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	16.10.2008	n.n.
WD/2008/005048	Vogtlandkreis	Auerbach/Vogtl.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	17.10.2008	n.n.
WD/2009/002258	Vogtlandkreis	Auerbach/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	03.06.2009	n.n.
WD/2009/002256	Vogtlandkreis	Auerbach/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Hohengrün, Zulauf	03.06.2009	n.n.
WD/2009/002259	Vogtlandkreis	Auerbach/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	03.06.2009	n.n.
WD/2009/002257	Vogtlandkreis	Auerbach/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Beerheide/Steinl, Probeentnahme	03.06.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/002265	Vogtlandkreis	Auerbach/Vogtl.	zentrale Netzprobe	Ablauf	03.06.2009	n.n.
WD/2009/002266	Vogtlandkreis	Auerbach/Vogtl.	zentrale Netzprobe	vor Wasserzähler	03.06.2009	n.n.
WD/2009/002267	Vogtlandkreis	Auerbach/Vogtl.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.06.2009	n.n.
WD/2008/004254	Vogtlandkreis	Bad Brambach	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.09.2008	2,12
WD/2008/005861	Vogtlandkreis	Bad Brambach	Behälterprobe	Hochbehälter Schönberg, Probeentnahme	25.11.2008	1,87
WD/2008/004335	Vogtlandkreis	Bad Elster	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	16.09.2008	0,47
WD/2008/005862	Vogtlandkreis	Bad Elster	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	25.11.2008	n.n.
WD/2008/005863	Vogtlandkreis	Bad Elster	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	25.11.2008	n.n.
WD/2008/006343	Vogtlandkreis	Bad Elster	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	15.12.2008	n.n.
WD/2009/001024	Vogtlandkreis	Bad Elster	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	18.03.2009	n.n.
WD/2009/001027	Vogtlandkreis	Bad Elster	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.03.2009	n.n.
WD/2008/005452	Vogtlandkreis	Bösenbrunn	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	06.11.2008	0,70
WD/2008/005195	Vogtlandkreis	Burgstein	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	22.10.2008	n.n.
WD/2008/005742	Vogtlandkreis	Burgstein	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	17.11.2008	3,52
WD/2008/005743	Vogtlandkreis	Burgstein	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	17.11.2008	n.n.
WD/2008/004875	Vogtlandkreis	Elsterberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	13.10.2008	n.n.
WD/2008/004876	Vogtlandkreis	Elsterberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	13.10.2008	n.n.
WD/2009/002218	Vogtlandkreis	Elsterberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	02.06.2009	n.n.
WD/2009/002217	Vogtlandkreis	Elsterberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	02.06.2009	n.n.
WD/2008/005113	Vogtlandkreis	Erlbach	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	21.10.2008	n.n.
WD/2009/001567	Vogtlandkreis	Erlbach	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	20.04.2009	n.n.
WD/2008/006312	Vogtlandkreis	Falkenstein	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.12.2008	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/001607	Vogtlandkreis	Großfriesen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	23.04.2009	n.n.
WD/2008/004752	Vogtlandkreis	Grünbach	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	07.10.2008	n.n.
WD/2009/001894	Vogtlandkreis	Grünbach	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	11.05.2009	n.n.
WD/2008/005709	Vogtlandkreis	Hammerbrücke	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	17.11.2008	0,40
WD/2009/001893	Vogtlandkreis	Hammerbrücke	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.05.2009	0,34
WD/2008/004751	Vogtlandkreis	Heinsdorfergrund	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Brändel, Reinwasserentnahme	07.10.2008	n.n.
WD/2008/006029	Vogtlandkreis	Heinsdorfergrund	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.12.2008	n.n.
WD/2009/001733	Vogtlandkreis	Heinsdorfergrund	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Brändel, Reinwasserentnahme	28.04.2009	n.n.
WD/2009/001984	Vogtlandkreis	Heinsdorfergrund	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	13.05.2009	n.n.
WD/2008/005107	Vogtlandkreis	Klingenthal/Sa.	Wasserversorgungsanlage	Behälter, Probeentnahme Ablauf	21.10.2008	2,30
WD/2009/000278	Vogtlandkreis	Klingenthal/Sa.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	28.01.2009	0,56
WD/2009/001568	Vogtlandkreis	Klingenthal/Sa.	Wasserversorgungsanlage	Behälter, Probeentnahme Ablauf	20.04.2009	1,21
WD/2009/001911	Vogtlandkreis	Klingenthal/Sa.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	12.05.2009	n.n.
WD/2008/005342	Vogtlandkreis	Lengenfeld	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Auerbacher Straße, Probeentnahme	29.10.2008	1,58
WD/2008/005343	Vogtlandkreis	Lengenfeld	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.10.2008	1,38
WD/2009/001384	Vogtlandkreis	Leubnitz	zentrale Netzprobe	Ortsnetz Rodau	07.04.2009	n.n.
WD/2008/004134	Vogtlandkreis	Markneukirchen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.09.2008	n.n.
WD/2008/005112	Vogtlandkreis	Markneukirchen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	21.10.2008	n.n.
WD/2009/000272	Vogtlandkreis	Markneukirchen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	28.01.2009	n.n.
WD/2009/000273	Vogtlandkreis	Markneukirchen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	28.01.2009	n.n.
WD/2009/000366	Vogtlandkreis	Markneukirchen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	04.02.2009	n.n.
WD/2009/000991	Vogtlandkreis	Markneukirchen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	17.03.2009	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [µg/l]
WD/2009/000992	Vogtlandkreis	Markneukirchen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	17.03.2009	n.n.
WD/2009/001566	Vogtlandkreis	Markneukirchen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.04.2009	n.n.
WD/2009/001910	Vogtlandkreis	Markneukirchen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	12.05.2009	n.n.
WD/2008/004046	Vogtlandkreis	Markneukirchen	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Siebenbrunn, Reinwasserentnahme	02.08.2009	n.n.
WD/2008/004047	Vogtlandkreis	Markneukirchen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	02.08.2009	n.n.
WD/2008/004121	Vogtlandkreis	Mehltheuer	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.09.2008	n.n.
WD/2008/005809	Vogtlandkreis	Mehltheuer	Wasserversorgungsanlage	Pumpwerk Schönberg, Probeentnahme	20.11.2008	1,00
WD/2009/001387	Vogtlandkreis	Mehltheuer	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	07.04.2009	n.n.
WD/2008/004650	Vogtlandkreis	Meßbach	Wasserversorgungsanlage	Reinwasserentnahme	01.10.2008	0,40
WD/2008/004257	Vogtlandkreis	Mühlental	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.09.2008	n.n.
WD/2008/005450	Vogtlandkreis	Mühlental	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Unterwürschnitz, Reinwasserentnahme	06.11.2008	n.n.
WD/2008/005451	Vogtlandkreis	Mühlental	Wasserversorgungsanlage	Reinwasserentnahme	06.11.2008	n.n.
WD/2009/001028	Vogtlandkreis	Mühlental	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.03.2009	n.n.
WD/2008/004216	Vogtlandkreis	Mühltroff	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	10.09.2008	1,53
WD/2008/005810	Vogtlandkreis	Mühltroff	Wasserversorgungsanlage	Reinwasserentnahme	20.11.2008	3,30
WD/2009/001385	Vogtlandkreis	Mühltroff	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	07.04.2009	1,55
WD/2009/000020	Vogtlandkreis	Mylau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	06.01.2009	n.n.
WD/2008/005672	Vogtlandkreis	Netzschkau	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Netzschkau, Reinwasserentnahme	13.11.2008	n.n.
WD/2009/001720	Vogtlandkreis	Netzschkau	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Netzschkau, Reinwasserentnahme	28.04.2009	n.n.
WD/2008/004749	Vogtlandkreis	Neumark	Wasserversorgungsanlage	Behälter, Probeentnahme Ablauf	07.10.2008	n.n.
WD/2008/004750	Vogtlandkreis	Neumark	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	07.10.2008	0,40
WD/2008/005397	Vogtlandkreis	Neumark	zentrale Netzprobe	Probeentnahme	04.11.2008	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [µg/l]
WD/2008/005398	Vogtlandkreis	Neumark	zentrale Netzprobe	Probeentnahme	04.11.2008	n.n.
WD/2008/005399	Vogtlandkreis	Neumark	zentrale Netzprobe	Probeentnahme	04.11.2008	0,45
WD/2009/000021	Vogtlandkreis	Neumark	zentrale Netzprobe	Probeentnahme	06.01.2009	n.n.
WD/2009/001980	Vogtlandkreis	Neumark	zentrale Netzprobe	Probeentnahme	13.05.2009	0,40
WD/2009/001981	Vogtlandkreis	Neumark	zentrale Netzprobe	Probeentnahme	13.05.2009	n.n.
WD/2009/001982	Vogtlandkreis	Neumark	zentrale Netzprobe	Probeentnahme	13.05.2009	0,40
WD/2008/005449	Vogtlandkreis	Oelsnitz	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	06.11.2008	n.n.
WD/2008/006311	Vogtlandkreis	Oelsnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.12.2008	n.n.
WD/2009/001647	Vogtlandkreis	Oelsnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	23.04.2009	n.n.
WD/2009/001648	Vogtlandkreis	Oelsnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	23.04.2009	n.n.
WD/2008/004186	Vogtlandkreis	Pausa/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	10.09.2008	0,60
WD/2008/004521	Vogtlandkreis	Pausa/Vogtl.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	23.09.2008	0,40
WD/2008/005811	Vogtlandkreis	Pausa/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	20.11.2008	0,40
WD/2009/001386	Vogtlandkreis	Pausa/Vogtl.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	07.04.2009	0,54
WD/2009/001383	Vogtlandkreis	Pausa/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.04.2009	0,60
WD/2008/003804	Vogtlandkreis	Plauen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	13.08.2008	n.n.
WD/2008/004653	Vogtlandkreis	Plauen	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	01.10.2008	n.n.
WD/2008/004696	Vogtlandkreis	Plauen	Übergabestelle zw. Zweckverbänden	Behälter 1912, Probeentnahme	06.10.2008	n.n.
WD/2008/004697	Vogtlandkreis	Plauen	Übergabestelle zw. Zweckverbänden	Hochbehälter, Probeentnahme	06.10.2008	n.n.
WD/2008/005196	Vogtlandkreis	Plauen	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	24.10.2008	n.n.
WD/2008/005381	Vogtlandkreis	Plauen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.11.2008	n.n.
WD/2008/005379	Vogtlandkreis	Plauen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.11.2008	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/001788	Vogtlandkreis	Plauen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.05.2009	n.n.
WD/2009/001787	Vogtlandkreis	Plauen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.05.2009	n.n.
WD/2009/001914	Vogtlandkreis	Plauen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	12.05.2009	n.n.
WD/2008/004873	Vogtlandkreis	Pöhl	zentrale Netzprobe	Ortsnetz Jocketa	13.10.2008	0,30
WD/2009/001322	Vogtlandkreis	Pöhl	zentrale Netzprobe	Ortsnetz Jocketa	06.04.2009	n.n.
WD/2008/004084	Vogtlandkreis	Reichenbach/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Behälter, Probeentnahme	03.09.2008	n.n.
WD/2008/004085	Vogtlandkreis	Reichenbach/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Zwickauer Straße, Probeentnahme	03.09.2008	0,46
WD/2009/000018	Vogtlandkreis	Reichenbach/Vogtl.	zentrale Netzprobe	Hochbehälter Bürgerholz, Messhaus, Probeentnahme	06.01.2009	n.n.
WD/2009/000022	Vogtlandkreis	Reichenbach/Vogtl.	zentrale Netzprobe	Wasserwerk Reichenbach, Reinwasserentnahme	06.01.2009	n.n.
WD/2009/000437	Vogtlandkreis	Reichenbach/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Behälter Bauhof, Probeentnahme	11.02.2009	n.n.
WD/2009/000436	Vogtlandkreis	Reichenbach/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Zwickauer Straße, Probeentnahme	11.02.2009	n.n.
WD/2008/004182	Vogtlandkreis	Rodewisch	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	10.09.2008	1,30
WD/2008/004233	Vogtlandkreis	Rodewisch	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	10.09.2008	n.n.
WD/2009/001592	Vogtlandkreis	Rodewisch	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	21.04.2009	4,00
WD/2008/004133	Vogtlandkreis	Schöneck/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Kottenheide, Reinwasserentnahme	09.09.2008	n.n.
WD/2009/000365	Vogtlandkreis	Schöneck/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	04.02.2009	n.n.
WD/2008/004495	Vogtlandkreis	Steinberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	23.09.2008	1,40
WD/2008/004501	Vogtlandkreis	Steinberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	23.09.2008	1,85
WD/2009/001591	Vogtlandkreis	Steinberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	21.04.2009	1,30
WD/2009/001596	Vogtlandkreis	Steinberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.04.2009	4,31
WD/2008/005378	Vogtlandkreis	Steinsdorf-Jößnitz	Behälterprobe	Behälter Agrargen., Probeentnahme	03.11.2008	n.n.
WD/2008/004651	Vogtlandkreis	Straßberg	Behälterprobe	Pumpenhaus, Probeentnahme Trinkwasser	01.10.2008	n.n.

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmestort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/005808	Vogtlandkreis	Syrau	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Syrau, Reinwasserentnahme	20.11.2008	n.n.
WD/2008/004316	Vogtlandkreis	Treuen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	16.09.2008	0,40
WD/2008/004315	Vogtlandkreis	Treuen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	16.09.2008	3,60
WD/2009/001705	Vogtlandkreis	Treuen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	27.04.2009	1,00
WD/2009/001706	Vogtlandkreis	Treuen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	27.04.2009	3,00
WD/2008/005454	Vogtlandkreis	Triebel	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Triebel/Sachsgrün, Reinwasserentnahme	06.11.2008	n.n.
WD/2008/005453	Vogtlandkreis	Triebel	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Triebel/Sachsgrün, Reinwasserentnahme	06.11.2008	n.n.
WD/2008/004213	Vogtlandkreis	Weischlitz	zentrale Netzprobe	Ortsnetz Kobitzschwalde	10.09.2008	n.n.
WD/2008/004215	Vogtlandkreis	Weischlitz	zentrale Netzprobe	Ortsnetz Rodau	10.09.2008	n.n.
WD/2008/005216	Vogtlandkreis	Werda	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	28.10.2008	n.n.
WD/2009/001878	Vogtlandkreis	Werda	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	11.05.2009	n.n.
WD/2008/004579	Zwickau	Zschockau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	30.09.2008	1,10
WD/2009/001588	Zwickau	Callenberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	22.04.2009	0,40
WD/2008/004313	Zwickau	Crimmitschau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	16.09.2008	n.n.
WD/2009/001398	Zwickau	Crimmitschau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.04.2009	n.n.
WD/2009/001397	Zwickau	Crimmitschau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.04.2009	0,50
WD/2009/002161	Zwickau	Crimmitschau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	27.05.2009	n.n.
WD/2009/001727	Zwickau	Crinitzberg	zentrale Netzprobe	Hochbehälter, Probeentnahme	28.04.2009	n.n.
WD/2009/001728	Zwickau	Crinitzberg	zentrale Netzprobe	Hochbehälter, Probeentnahme	28.04.2009	n.n.
WD/2008/005490	Zwickau	Fraureuth	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	10.11.2008	n.n.
WD/2009/000340	Zwickau	Fraureuth	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	03.02.2009	n.n.
WD/2009/001645	Zwickau	Fraureuth	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	23.04.2009	0,50

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/002043	Zwickau	Gersdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	19.05.2009	0,50
WD/2008/004561	Zwickau	Glauchau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.09.2008	2,00
WD/2008/004577	Zwickau	Glauchau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.09.2008	0,70
WD/2008/004698	Zwickau	Glauchau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn vor Druckerhöhungsanlage	07.10.2008	1,90
WD/2008/005306	Zwickau	Glauchau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.10.2008	0,90
WD/2009/001725	Zwickau	Glauchau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	28.04.2009	2,10
WD/2009/001726	Zwickau	Glauchau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	28.04.2009	0,50
WD/2008/005560	Zwickau	Görsndorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.11.2008	0,80
WD/2009/000941	Zwickau	Hartenstein	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	16.03.2009	0,50
WD/2009/001097	Zwickau	Hartenstein	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	24.03.2009	0,40
WD/2009/001729	Zwickau	Hartmannsdorf b. Kirchberg	zentrale Netzprobe	Hochbehälter, Probeentnahme	28.04.2009	n.n.
WD/2008/005374	Zwickau	Hohenstein-Ernstthal	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.11.2008	0,70
WD/2009/001587	Zwickau	Hohenstein-Ernstthal	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	22.04.2009	0,40
WD/2009/001707	Zwickau	Hohenstein-Ernstthal	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	28.04.2009	0,50
WD/2009/002066	Zwickau	Hohenstein-Ernstthal	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	25.05.2009	4,10
WD/2009/002175	Zwickau	Hohenstein-Ernstthal	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	28.05.2009	0,60
WD/2009/000123	Zwickau	Kirchberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	20.01.2009	0,50
WD/2009/000904	Zwickau	Kirchberg	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	12.03.2009	0,50
WD/2008/005206	Zwickau	Langenbernsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	27.10.2008	n.n.
WD/2009/000916	Zwickau	Langenbernsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	12.03.2009	n.n.
WD/2008/004314	Zwickau	Langenweißbach	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	16.09.2008	n.n.
WD/2008/004745	Zwickau	Lichtenstein/Sa.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	08.10.2008	0,30

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmest.	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/004757	Zwickau	Lichtenstein/Sa.	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	08.10.2008	0,80
WD/2008/005165	Zwickau	Lichtenstein/Sa.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	23.10.2008	0,90
WD/2009/000422	Zwickau	Lichtenstein/Sa.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.02.2009	1,40
WD/2009/000598	Zwickau	Lichtenstein/Sa.	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	24.02.2009	0,50
WD/2009/000498	Zwickau	Lichtentanne	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.02.2009	0,50
WD/2009/002307	Zwickau	Lichtentanne	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.06.2009	0,70
WD/2009/002308	Zwickau	Lichtentanne	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.06.2009	0,60
WD/2008/006028	Zwickau	Limbach-Oberfrohna	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.12.2008	0,50
WD/2008/006027	Zwickau	Limbach-Oberfrohna	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.12.2008	0,40
WD/2009/000170	Zwickau	Limbach-Oberfrohna	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	22.01.2009	0,50
WD/2008/004899	Zwickau	Meerane	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	15.10.2008	0,70
WD/2008/005207	Zwickau	Meerane	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	27.10.2008	0,60
WD/2008/004237	Zwickau	Mülsen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.09.2008	1,89
WD/2009/002018	Zwickau	Mülsen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.05.2009	1,60
WD/2008/004294	Zwickau	Neukirchen/Pleiße	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	15.09.2008	n.n.
WD/2009/000842	Zwickau	Niederfrohna	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.03.2009	0,50
WD/2009/001589	Zwickau	Oberlungwitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.04.2009	0,50
WD/2008/005860	Zwickau	Oberwiera	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	25.11.2008	0,30
WD/2009/000169	Zwickau	Reinsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	22.01.2009	1,50
WD/2009/000314	Zwickau	Remse	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.02.2009	0,40
WD/2008/004578	Zwickau	St. Egidien	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	30.09.2008	0,80
WD/2009/000339	Zwickau	Steinpleis	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.02.2009	0,50

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/001884	Zwickau	Waldenburg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.05.2009	n.n.
WD/2008/004562	Zwickau	Werdau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.09.2008	0,70
WD/2008/004857	Zwickau	Werdau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	13.10.2008	0,70
WD/2008/005562	Zwickau	Werdau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.11.2008	0,70
WD/2009/000806	Zwickau	Werdau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.03.2009	0,50
WD/2009/000805	Zwickau	Werdau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.03.2009	0,40
WD/2009/001590	Zwickau	Werdau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.04.2009	0,40
WD/2009/002174	Zwickau	Werdau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	28.05.2009	0,60
WD/2009/000337	Zwickau	Wilkau-Haßlau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.02.2009	0,50
WD/2008/004416	Zwickau	Zwickau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	19.09.2008	0,70
WD/2008/005339	Zwickau	Zwickau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	30.10.2008	0,70
WD/2009/000153	Zwickau	Zwickau	zentrale Netzprobe	Pumpwerk Silberhof, Probeentnahme	20.01.2009	0,50
WD/2009/000154	Zwickau	Zwickau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	20.01.2009	0,50
WD/2009/000275	Zwickau	Zwickau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	28.01.2009	0,60
WD/2009/000338	Zwickau	Zwickau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.02.2009	0,50
WD/2009/000418	Zwickau	Zwickau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	10.02.2009	0,50
WD/2009/001565	Zwickau	Zwickau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.04.2009	1,10
WD/2009/001796	Zwickau	Zwickau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	06.05.2009	0,60
WD/2009/001817	Zwickau	Zwickau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	07.05.2009	0,50

Anlage 2

Urangehalte der Trinkwasserproben, Zeitraum 2008/2009: Proben mit Urangehalten > n.n. < 2 µg/l nach Landkreisen (mit n.n. < 0,3 µg/l)

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [µg/l]
WD/2008/006308	Bautzen	Großröhrsdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	12.12.2008	0,40
WD/2009/001428	Bautzen	Großröhrsdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	15.04.2009	0,40
WD/2008/003828	Erzgebirgskreis	Aue	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	19.08.2008	0,60
WD/2008/003954	Erzgebirgskreis	Aue	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	27.08.2008	0,57
WD/2009/000500	Erzgebirgskreis	Aue	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.02.2009	0,44
WD/2009/000818	Erzgebirgskreis	Aue	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	10.03.2009	0,60
WD/2008/005349	Erzgebirgskreis	Auerbach	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.11.2008	0,35
WD/2009/001399	Erzgebirgskreis	Auerbach	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.04.2009	1,00
WD/2008/004119	Erzgebirgskreis	Breitenbrunn/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.09.2008	0,86
WD/2008/006345	Erzgebirgskreis	Crottendorf	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	16.12.2008	0,30
WD/2008/005579	Erzgebirgskreis	Erlbach-Kirchberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.11.2008	0,70
WD/2009/001400	Erzgebirgskreis	Erlbach-Kirchberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.04.2009	0,60
WD/2008/005062	Erzgebirgskreis	Geyer	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	20.10.2008	0,75
WD/2009/001074	Erzgebirgskreis	Geyer	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	23.03.2009	0,80
WD/2009/000051	Erzgebirgskreis	Gornau/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	13.01.2009	0,40
WD/2008/003799	Erzgebirgskreis	Gornsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.08.2008	1,30
WD/2008/003800	Erzgebirgskreis	Gornsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.08.2008	1,30
WD/2009/000026	Erzgebirgskreis	Gornsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	08.01.2009	1,54
WD/2008/003801	Erzgebirgskreis	Hohndorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.08.2008	0,80
WD/2009/000701	Erzgebirgskreis	Hohndorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.03.2009	0,51

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/005348	Erzgebirgskreis	Hormersdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.11.2008	1,50
WD/2008/006220	Erzgebirgskreis	Hormersdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Schacht 395	09.12.2008	1,40
WD/2009/001327	Erzgebirgskreis	Hormersdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	06.04.2009	1,04
WD/2009/001541	Erzgebirgskreis	Hormersdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Schacht 395	20.04.2009	1,19
WD/2009/000047	Erzgebirgskreis	Jahnsdorf/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	12.01.2009	0,47
WD/2008/005459	Erzgebirgskreis	Jöhstadt	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	06.11.2008	0,30
WD/2009/000024	Erzgebirgskreis	Lößnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	08.01.2009	0,50
WD/2009/000670	Erzgebirgskreis	Lößnitz	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Grünaer Lücke, Probeentnahme	02.03.2009	0,50
WD/2009/000669	Erzgebirgskreis	Lößnitz	Wasserversorgungsanlage	Pumpstation, Probeentnahme	02.03.2009	0,50
WD/2008/005392	Erzgebirgskreis	Lugau/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.11.2008	0,70
WD/2009/001371	Erzgebirgskreis	Lugau/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	07.04.2009	0,46
WD/2008/005671	Erzgebirgskreis	Marienberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	13.11.2008	0,40
WD/2008/003825	Erzgebirgskreis	Neukirchen/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.08.2008	0,50
WD/2008/005395	Erzgebirgskreis	Niederwürschnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.11.2008	0,69
WD/2008/005396	Erzgebirgskreis	Oelsnitz/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.11.2008	0,66
WD/2009/000369	Erzgebirgskreis	Oelsnitz/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.02.2009	0,50
WD/2009/001253	Erzgebirgskreis	Oelsnitz/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	01.04.2009	0,30
WD/2009/001254	Erzgebirgskreis	Oelsnitz/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	01.04.2009	0,40
WD/2009/000240	Erzgebirgskreis	Pockau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	28.01.2009	0,40
WD/2009/000989	Erzgebirgskreis	Rittersgrün	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	18.03.2009	0,80
WD/2009/000699	Erzgebirgskreis	Schönheide	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	03.03.2009	1,51
WD/2008/004434	Erzgebirgskreis	Sehmatal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	22.09.2008	0,50

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/000347	Erzgebirgskreis	Sehmatal	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	03.02.2009	0,69
WD/2008/004087	Erzgebirgskreis	Stollberg/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.09.2008	0,40
WD/2008/005772	Erzgebirgskreis	Stollberg/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Oberdorf, Reinwasserentnahme	20.11.2008	0,41
WD/2009/000421	Erzgebirgskreis	Stollberg/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	10.02.2009	0,50
WD/2009/000048	Erzgebirgskreis	Thalheim/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	12.01.2009	0,47
WD/2009/000213	Erzgebirgskreis	Thalheim/Erzgeb.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	26.01.2009	1,27
WD/2008/004231	Erzgebirgskreis	Zschorlau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.09.2008	0,73
WD/2008/005474	Erzgebirgskreis	Zwönitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	07.11.2008	0,70
WD/2009/002216	Görlitz	Görlitz	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	03.06.2009	0,40
WD/2009/000914	Görlitz	Neugersdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	13.03.2009	0,40
WD/2008/003978	Görlitz	Rothenburg/O.L.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Probeentnahme Enthärtungsanlage	28.08.2008	0,80
WD/2008/004544	Leipzig	Brandis	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Beucha, Reinwasserentnahme	25.09.2008	0,60
WD/2008/005169	Leipzig	Colditz	Wasserversorgungsanlage	Druckerhöhungsanlage, Probeentnahme	23.10.2008	0,90
WD/2009/001485	Leipzig	Kitzen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	16.04.2009	0,48
WD/2008/005812	Leipzig	Markranstädt	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.11.2008	0,69
WD/2009/000316	Leipzig	Markranstädt	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.02.2009	0,52
WD/2009/000610	Leipzig	Rathendorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	26.02.2009	1,50
WD/2008/005103	Leipzig	Thallwitz	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	21.10.2008	0,40
WD/2008/005099	Leipzig	Wurzen	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Wurzen I, Reinwasserentnahme	21.10.2008	0,60
WD/2008/004906	Leipzig	Zschadraß	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.10.2008	0,67
WD/2008/005168	Leipzig	Zschadraß	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	23.10.2008	1,20
WD/2008/005693	Leipzig	Zschadraß	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Podelwitz, Reinwasserentnahme	14.11.2008	0,70

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/004105	Leipzig	Zwenkau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	08.09.2008	1,06
WD/2008/003871	Meißen	Leuben-Schleinitz	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Schleinitz, Reinwasserablauf	19.08.2008	0,90
WD/2008/005831	Mittelsachsen	Burgstädt	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	24.11.2008	0,50
WD/2009/000554	Mittelsachsen	Burgstädt	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	24.02.2009	0,45
WD/2008/005491	Mittelsachsen	Döbeln	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	10.11.2008	1,70
WD/2009/000462	Mittelsachsen	Hartha	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Flemmingen, Reinwasserentnahme	17.02.2009	0,50
WD/2009/002016	Mittelsachsen	Hartha	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.05.2009	0,50
WD/2008/005457	Mittelsachsen	Hartmannsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	05.11.2008	0,48
WD/2009/000402	Mittelsachsen	Leisnig	Behälterprobe	EHB rechte Kammer, Probeentnahme	06.02.2009	0,85
WD/2008/005110	Mittelsachsen	Lunzenau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.10.2008	0,49
WD/2008/005109	Mittelsachsen	Lunzenau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.10.2008	0,49
WD/2009/000674	Mittelsachsen	Lunzenau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.03.2009	0,49
WD/2009/001574	Mittelsachsen	Lunzenau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.04.2009	0,41
WD/2009/000496	Mittelsachsen	Mochau	Wasserversorgungsanlage	Pumpstation Beicha, Reinwasserentnahme	18.02.2009	0,30
WD/2009/000344	Mittelsachsen	Mühlau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.02.2009	0,56
WD/2008/004580	Mittelsachsen	Penig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.09.2008	0,40
WD/2009/000057	Mittelsachsen	Penig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	14.01.2009	1,38
WD/2009/000419	Mittelsachsen	Penig	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.02.2009	0,42
WD/2008/005858	Mittelsachsen	Rochlitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	26.11.2008	0,50
WD/2008/006115	Mittelsachsen	Rochlitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.12.2008	0,44
WD/2009/001572	Mittelsachsen	Seelitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.04.2009	0,40
WD/2009/001099	Mittelsachsen	Taura b. Burgstädt	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	24.03.2009	0,43

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/004418	Mittelsachsen	Wechselburg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.09.2008	0,48
WD/2008/004762	Mittelsachsen	Wechselburg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.10.2008	0,48
WD/2009/000696	Mittelsachsen	Wechselburg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.03.2009	0,52
WD/2009/002144	Mittelsachsen	Wechselburg	Wasserversorgungsanlage	Wasserzähler	27.05.2009	0,33
WD/2008/004367	Nordsachsen	Wermsdorf	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Malkwitz, Reinwasserentnahme	18.09.2008	0,40
WD/2008/005106	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Bad Gottleuba-Berggießhübel	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	22.10.2008	0,30
WD/2008/005847	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Hermsdorf/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	25.11.2008	0,40
WD/2008/005846	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Hermsdorf/Erzgeb.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	25.11.2008	0,52
WD/2008/004204	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	0,45
WD/2008/004205	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	0,46
WD/2008/004212	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	0,47
WD/2008/004208	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	0,48
WD/2008/004209	Stadt Chemnitz	Chemnitz	Behälterprobe	Probeentnahme	11.09.2008	0,50
WD/2009/000597	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	25.02.2009	0,50
WD/2009/000693	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.03.2009	0,50
WD/2009/000695	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.03.2009	0,55
WD/2009/001029	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	19.03.2009	0,50
WD/2009/001279	Stadt Chemnitz	Chemnitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.04.2009	0,31
WD/2008/004362	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	17.09.2008	1,00
WD/2008/004458	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	23.09.2008	0,90
WD/2008/004517	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	25.09.2008	0,90
WD/2008/004518	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	25.09.2008	0,90

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/004519	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	25.09.2008	0,90
WD/2009/002215	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.06.2009	0,40
WD/2009/002275	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	05.06.2009	0,40
WD/2009/002276	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung	05.06.2009	0,50
WD/2009/002303	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.06.2009	0,40
WD/2009/002304	Stadt Leipzig	Leipzig	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.06.2009	0,40
WD/2008/005861	Vogtlandkreis	Bad Brambach	Behälterprobe	Hochbehälter Schönberg, Probeentnahme	25.11.2008	1,87
WD/2008/004335	Vogtlandkreis	Bad Elster	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	16.09.2008	0,47
WD/2008/005452	Vogtlandkreis	Bösenbrunn	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	06.11.2008	0,70
WD/2008/005709	Vogtlandkreis	Hammerbrücke	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	17.11.2008	0,40
WD/2009/001893	Vogtlandkreis	Hammerbrücke	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.05.2009	0,34
WD/2009/000278	Vogtlandkreis	Klingenthal/Sa.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	28.01.2009	0,56
WD/2009/001568	Vogtlandkreis	Klingenthal/Sa.	Wasserversorgungsanlage	Behälter, Probeentnahme Ablauf	20.04.2009	1,21
WD/2008/005343	Vogtlandkreis	Lengenfeld	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.10.2008	1,38
WD/2008/005342	Vogtlandkreis	Lengenfeld	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Auerbacher Straße, Probeentnahme	29.10.2008	1,58
WD/2008/005809	Vogtlandkreis	Mehltheuer	Wasserversorgungsanlage	Pumpwerk Schönberg, Probeentnahme	20.11.2008	1,00
WD/2008/004650	Vogtlandkreis	Meißbach	Wasserversorgungsanlage	Reinwasserentnahme	01.10.2008	0,40
WD/2008/004216	Vogtlandkreis	Mühltruff	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	10.09.2008	1,53
WD/2009/001385	Vogtlandkreis	Mühltruff	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	07.04.2009	1,55
WD/2008/004750	Vogtlandkreis	Neumark	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	07.10.2008	0,40
WD/2008/005399	Vogtlandkreis	Neumark	zentrale Netzprobe	Probeentnahme	04.11.2008	0,45
WD/2009/001980	Vogtlandkreis	Neumark	zentrale Netzprobe	Probeentnahme	13.05.2009	0,40

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/001982	Vogtlandkreis	Neumark	zentrale Netzprobe	Probeentnahme	13.05.2009	0,40
WD/2008/004186	Vogtlandkreis	Pausa/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	10.09.2008	0,60
WD/2008/004521	Vogtlandkreis	Pausa/Vogtl.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	23.09.2008	0,40
WD/2008/005811	Vogtlandkreis	Pausa/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	20.11.2008	0,40
WD/2009/001386	Vogtlandkreis	Pausa/Vogtl.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	07.04.2009	0,54
WD/2009/001383	Vogtlandkreis	Pausa/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.04.2009	0,60
WD/2008/004873	Vogtlandkreis	Pöhl	zentrale Netzprobe	Ortsnetz Jocketa	13.10.2008	0,30
WD/2008/004085	Vogtlandkreis	Reichenbach/Vogtl.	Wasserversorgungsanlage	Hochbehälter Zwickauer Straße, Probeentnahme	03.09.2008	0,46
WD/2008/004182	Vogtlandkreis	Rodewisch	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	10.09.2008	1,30
WD/2008/004495	Vogtlandkreis	Steinberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	23.09.2008	1,40
WD/2008/004501	Vogtlandkreis	Steinberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	23.09.2008	1,85
WD/2009/001591	Vogtlandkreis	Steinberg	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	21.04.2009	1,30
WD/2008/004316	Vogtlandkreis	Treuen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	16.09.2008	0,40
WD/2009/001705	Vogtlandkreis	Treuen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	27.04.2009	1,00
WD/2008/004579	Zwickau	Zschockau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	30.09.2008	1,10
WD/2009/001588	Zwickau	Callenberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	22.04.2009	0,40
WD/2009/001397	Zwickau	Crimmitschau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.04.2009	0,50
WD/2009/001645	Zwickau	Fraureuth	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	23.04.2009	0,50
WD/2009/002043	Zwickau	Gersdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	19.05.2009	0,50
WD/2008/004577	Zwickau	Glauchau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.09.2008	0,70
WD/2008/004698	Zwickau	Glauchau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn vor Druckerhöhungsanlage	07.10.2008	1,90
WD/2008/005306	Zwickau	Glauchau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.10.2008	0,90

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2009/001726	Zwickau	Glauchau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	28.04.2009	0,50
WD/2008/005560	Zwickau	Görsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.11.2008	0,80
WD/2009/000941	Zwickau	Hartenstein	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	16.03.2009	0,50
WD/2009/001097	Zwickau	Hartenstein	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	24.03.2009	0,40
WD/2008/005374	Zwickau	Hohenstein-Ernstthal	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	04.11.2008	0,70
WD/2009/001587	Zwickau	Hohenstein-Ernstthal	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	22.04.2009	0,40
WD/2009/001707	Zwickau	Hohenstein-Ernstthal	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	28.04.2009	0,50
WD/2009/002175	Zwickau	Hohenstein-Ernstthal	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	28.05.2009	0,60
WD/2009/000123	Zwickau	Kirchberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	20.01.2009	0,50
WD/2009/000904	Zwickau	Kirchberg	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	12.03.2009	0,50
WD/2008/004745	Zwickau	Lichtenstein/Sa.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	08.10.2008	0,30
WD/2008/004757	Zwickau	Lichtenstein/Sa.	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	08.10.2008	0,80
WD/2008/005165	Zwickau	Lichtenstein/Sa.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	23.10.2008	0,90
WD/2009/000422	Zwickau	Lichtenstein/Sa.	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.02.2009	1,40
WD/2009/000598	Zwickau	Lichtenstein/Sa.	zentrale Netzprobe	Wasserzähler	24.02.2009	0,50
WD/2009/000498	Zwickau	Lichtentanne	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.02.2009	0,50
WD/2009/002308	Zwickau	Lichtentanne	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.06.2009	0,60
WD/2009/002307	Zwickau	Lichtentanne	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.06.2009	0,70
WD/2008/006027	Zwickau	Limbach-Oberfrohna	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.12.2008	0,40
WD/2008/006028	Zwickau	Limbach-Oberfrohna	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.12.2008	0,50
WD/2009/000170	Zwickau	Limbach-Oberfrohna	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	22.01.2009	0,50
WD/2008/004899	Zwickau	Meerane	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	15.10.2008	0,70

Probe-Nr.	Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Entn. Datum	Uran [$\mu\text{g/l}$]
WD/2008/005207	Zwickau	Meerane	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	27.10.2008	0,60
WD/2008/004237	Zwickau	Mülsen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.09.2008	1,89
WD/2009/002018	Zwickau	Mülsen	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	18.05.2009	1,60
WD/2009/000842	Zwickau	Niederfrohna	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	11.03.2009	0,50
WD/2009/001589	Zwickau	Oberlungwitz	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.04.2009	0,50
WD/2008/005860	Zwickau	Oberwiera	zentrale Netzprobe	Wasserschloß	25.11.2008	0,30
WD/2009/000169	Zwickau	Reinsdorf	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	22.01.2009	1,50
WD/2009/000314	Zwickau	Remse	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	02.02.2009	0,40
WD/2008/004578	Zwickau	St. Egidien	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	30.09.2008	0,80
WD/2009/000339	Zwickau	Steinpleis	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.02.2009	0,50
WD/2008/004562	Zwickau	Werdau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	29.09.2008	0,70
WD/2008/004857	Zwickau	Werdau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	13.10.2008	0,70
WD/2008/005562	Zwickau	Werdau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	11.11.2008	0,70
WD/2009/000805	Zwickau	Werdau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	09.03.2009	0,40
WD/2009/000806	Zwickau	Werdau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	09.03.2009	0,50
WD/2009/001590	Zwickau	Werdau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	21.04.2009	0,40
WD/2009/002174	Zwickau	Werdau	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	28.05.2009	0,60
WD/2009/000337	Zwickau	Wilkau-Haßlau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	03.02.2009	0,50
WD/2008/004416	Zwickau	Zwickau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	19.09.2008	0,70
WD/2008/005339	Zwickau	Zwickau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	30.10.2008	0,70
WD/2009/000153	Zwickau	Zwickau	zentrale Netzprobe	Pumpwerk Silberhof, Probeentnahme	20.01.2009	0,50
WD/2009/000154	Zwickau	Zwickau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	20.01.2009	0,50

Anlage 3

Urangehalte der Trinkwasserproben, Zeitraum 2008/2009: Proben mit Urangehalten ab 2 µg/l nach Landkreisen und Jahr

Jahr				2008			2009		
Kreis/GA	Entnahmestelle	Anlagenart	Entnahmestelle	Probe-Nr.	Entn. Datum	U [µg/l]	Probe-Nr.	Entn. Datum	U [µg/l]
Erzgebirgskreis	Schönheide	zentrale Netzprobe	Hauseingangsleitung				WD/2009/000700	03.03.2009	3,37
Erzgebirgskreis	Stützensgrün	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn				WD/2009/001986	14.05.2009	2,46
Leipzig	Eulatal	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme				WD/2009/000599	25.02.2009	2,00
Leipzig	Naunhof	Behälterprobe	Druckerhöhungsanlage, Reinwasserentnahme	WD/2008/005303	29.10.2008	3,70			
Leipzig	Naunhof	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk II Reinwasserentnahme	WD/2008/005302	29.10.2008	3,80			
Meißen	Käbschütztal	Wasserversorgungsanlage	Trinkwasserbrunnen 2	WD/2008/006249	09.12.2008	3,90			
Meißen	Käbschütztal	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserablauf Behälter	WD/2008/005338	30.10.2008	2,50			
Meißen	Riesa	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	WD/2008/005614	10.11.2008	8,31			
Mittelsachsen	Döbeln	Wasserversorgungsanlage	Mischwasserentnahme	WD/2008/004020	02.09.2008	8,65			
Mittelsachsen	Döbeln	Behälterprobe	Hochbehälter Holländer, Probeentnahme Mischwasser				WD/2009/001030	19.03.2009	8,24
Mittelsachsen	Döbeln	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Gärtitz, Reinwasserentnahme				WD/2009/001022	19.03.2009	3,90
Mittelsachsen	Döbeln	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Klitzschbach, Übergabe zum Hochbehälter Holländer, Probeentnahme	WD/2008/005559	11.11.2008	17,00	WD/2009/001023	19.03.2009	19,00
Mittelsachsen	Döbeln	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	WD/2008/004898	15.10.2008	2,70			
Mittelsachsen	Hartha	Behälterprobe	Speicherbecken Wendishain, Probeentnahme				WD/2009/000403	06.02.2009	4,68
Mittelsachsen	Mochau	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk Simselwitz, Reinwasserentnahme				WD/2009/000495	18.02.2009	4,60
Mittelsachsen	Ostrau	Wasserversorgungsanlage	Pumpstation Jahna, Probeentnahme	WD/2008/004649	02.10.2008	3,80			
Mittelsachsen	Roßwein	Behälterprobe	Probeentnahme Mischwasser Reinwasserausgang	WD/2008/000240	18.01.2008	6,30	WD/2009/000461	16.02.2009	6,87

*) Proben WD/2008/005559 und WD/2009/001023 * werden nicht als Trinkwasser genutzt (Zuspeisung in Hochbehälter Holländer)

Jahr				2008			2009		
Kreis/GA	Entnahmeort	Anlagenart	Entnahmestelle	Probe-Nr.	Entn. Datum	U [$\mu\text{g/l}$]	Probe-Nr.	Entn. Datum	U [$\mu\text{g/l}$]
Mittelsachsen	Roßwein	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme				WD/2009/000460	16.02.2009	8,20
Mittelsachsen	Roßwein	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme				WD/2009/001192	31.03.2009	7,28
Mittelsachsen	Roßwein	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme				WD/2009/001671	27.04.2009	7,13
Mittelsachsen	Roßwein	zentrale Netzprobe	Zapfhahn				WD/2009/002160	28.05.2009	5,90
Nordsachsen	Mügeln	Wasserversorgungsanlage	Stadt Mügeln, Reinwasserentnahme	WD/2008/006109	04.12.2008	3,90			
Vogtlandkreis	Bad Brambach	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	WD/2008/004254	11.09.2008	2,12			
Vogtlandkreis	Burgstein	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme	WD/2008/005742	17.11.2008	3,52			
Vogtlandkreis	Klingenthal/ Sa.	Wasserversorgungsanlage	Behälter, Probeentnahme Ablauf	WD/2008/005107	21.10.2008	2,30			
Vogtlandkreis	Mühltroff	Wasserversorgungsanlage	Reinwasserentnahme	WD/2008/005810	20.11.2008	3,30			
Vogtlandkreis	Rodewisch	Wasserversorgungsanlage	Wasserwerk, Reinwasserentnahme				WD/2009/001592	21.04.2009	4,00
Vogtlandkreis	Steinberg	zentrale Netzprobe	Zapfhahn				WD/2009/001596	21.04.2009	4,31
Vogtlandkreis	Treuen	Wasserversorgungsanlage	Zapfhahn	WD/2008/004315	16.09.2008	3,60	WD/2009/001706	27.04.2009	3,00
Zwickau	Glauchau	zentrale Netzprobe	Zapfhahn	WD/2008/004561	29.09.2008	2,00	WD/2009/001725	28.04.2009	2,10
Zwickau	Hohenstein- Ernstthal	zentrale Netzprobe	Wasserzähler				WD/2009/002066	25.05.2009	4,10

Anlage 4

Gesundheitsämter in Sachsen

Landratsamt Bautzen

Gesundheitsamt
Schlossplatz 2
02977 Hoyerswerda

Fr. Dr. Ilona Walter
Telefon: 03571 474153000
Telefax: 03571 474053000
E-Mail: ilona.walter@lra-bautzen.de

Landratsamt Erzgebirgskreis

Referat Öffentlicher Gesundheitsdienst
Paulus-Jenisius-Str. 24
09456 Annaberg-Buchholz

Amtsarzt: Herr DM W. Kampczyk
Telefon: 03733 8313200
Telefax: 03733 8313012
E-Mail: wolfram.kampczyk@kreis-erz.de

Landkreis Görlitz

Reichertstr. 112
02826 Görlitz

Amtsarzt: Herr Dr. Ziesch
Telefon: 03581 672324
Telefax: 03581 672325
E-Mail: gesundheitsamt@kreis-gr.de

Landkreis Leipzig

Gesundheitsamt
Leipziger Str. 42
04668 Grimma

Amtsarzt: Frau Dr. Krause-Döring
Telefon: 03437 984510
Telefax: 03437 984513
E-Mail: regine.krause-doering@lk-l.de

Landkreis Meißen

Gesundheitsamt
Brauhausstr. 21
01662 Meißen

Amtsarzt: Frau Dipl.-Med. Petra Albrecht
Telefon: 03521 7253401
Telefax: 03521 7253400
E-Mail: gesundheitsamt@kreis-meissen.de

Landratsamt Mittelsachsen

Gesundheitsamt
Am Landratsamt 3
09648 Mittweida

Amtsarzt: Frau Dr. med. Annelie Jordan
Telefon: 03727 9506437
Telefax: 03727 9506499
E-Mail: annelie.jordan@landkreis-mittelsachsen.de

Landratsamt Nordsachsen

Gesundheitsamt Nordsachsen
LRA Nordsachsen
Gesundheitsamt
04855 Torgau

Amtsarzt: Frau Dr. med. Helke Zirm
Telefon: 03421 758900
Telefax: 03421 0758905
E-Mail: helke.zirm@lra-nos.de

Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gesundheitsamt
Weißeritzstr. 7
01744 Dippoldiswalde

Amtsarzt: Frau Dr. Cornelia Mix
Telefon: 03504 6202400
Telefax: 03504 6202409
E-Mail: cornelia.mix@landratsamt-pirna.de

Landratsamt Vogtlandkreis

Gesundheitsamt Auerbach*
Schulstr. 2
08209 Auerbach

Amtsarzt: Frau Dr. Zenker
Telefon: 03744 2543500
Telefax: 03744 212549
E-Mail: gesundheitsamt@vogtlandkreis.de

Gesundheitsamt Plauen
Unterer Graben 1
08523 Plauen

Telefon: 03741 3923530
Telefax: 03741 39243508
E-Mail: gesundheitsamt@plauen.de

**nach Zusammenlegung der Standorte Auerbach und Plauen wird der Hauptsitz das Gesundheitsamtes in Plauen sein*

Landkreis Zwickau

Gesundheitsamt Zwickau Landkreis
Werdauer Str. 62
08056 Zwickau

Amtsarzt: Dr. med. Carina Pilling
Telefon: 0375 4402-22400
Telefax: 0375 4402-22409
E-Mail: gesundheitsamt@landkreis-zwickau.de

Stadt Chemnitz

Stadtverwaltung Chemnitz
Gesundheitsamt
Am Rathaus 8
09111 Chemnitz

Amtsarzt: Herr Dr. Monzer
Telefon: 0371 4885300
Telefax: 0375 4885399
E-Mail: gesundheitsamt@stadt-chemnitz.de

Stadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Gesundheitsamt
Georgenstr. 4
01097 Dresden

Amtsarzt: Frau Dr. Stahr
Telefon: 0351 8178124
Telefax: 0351 8178118
E-Mail: gesundheitsamt@dresden.de

Stadt Leipzig

Gesundheitsamt
Friedrich-Ebert-Str. 19 a
04109 Leipzig

Amtsarzt: N.N.
Telefon: 0341 1236809
Telefax: 0341 1236805
E-Mail: gesundheitsamt@leipzig.de